



Wkrętarki budowlane FEIN

F-Gun 4000
U-Gun 4000
M-Gun 4000
P-Gun 2500



Przyjemność wkręcania wkrętów.

Powered by innovation



Dla każdego wkręta odpowiednia wkrętarka.

Profesjonalna praca wymaga profesjonalnych narzędzi, indywidualnie dostosowanych do każdej czynności. Mając to na uwadze, firma FEIN oferuje szeroki asortyment wkrętarek budowlanych: SCT 5-40, SCT 5-40 U, SCT 5-40 M i SCT 6-25.

Ta seria czterech elektronarzędzi oferujących różne warianty prędkości obrotowej i sprzęgła umożliwia wykonanie większości prac budowlanych związanych z wkręcaniem. Niezależnie od tego,

czy przykręca się płyty gipsowo-kartonowe do podłoża metalowego lub drewnianego, czy też płyty wiórowe do konstrukcji drewnianych – narzędzia marki FEIN to zawsze trafny wybór przy szybkim i precyzyjnym skręcaniu powierzchni. Wszystkie wkrętarki budowlane marki FEIN cechuje niepowtarzalna wygoda w obsłudze i najwyższa niezawodność. Wkrętarki marki FEIN należą do grupy dostępnych na rynku elektronarzędzi o najdłuższej żywotności.



SCT 5-40
„F-Gun 4000“

SILNIK HIGH-POWER
SPRZĘGŁO WYŁĄCZNIKA
CLIC-STOP
0–4000/min
1,3 kg
450 W



SCT 5-40 U
„U-Gun 4000“

SILNIK HIGH-POWER
0–4000/min
1,3 kg
450 W



SCT 5-40 M
„M-Gun 4000“

SILNIK HIGH-POWER
SPRZĘGŁO WYŁĄCZNIKA
CLIC-STOP
System szybkoocucjący
QuickIN
Wkrętarka z magazynkiem
0–4000/min
1,6 kg
450 W



SCT 6-25
„P-Gun 2500“

SILNIK HIGH-POWER
SPRZĘGŁO WYŁĄCZNIKA
CLIC-STOP
0–2500/min
1,3 kg
450 W




Wydajna aż do bólu.

SILNIK HIGH-POWER marki FEIN zapewnia również w trybie pracy ciągłej najwyższą wydajność. Wysoki współczynnik sprawności umożliwia bezproblemowe wkręcanie wkrętów, przy których inne wkrętarki dostają zadyszki. Oprócz tego znacznie zredukowana została emisja ciepła.

„Moc zamiast ciepła“ to dewiza wszystkich wkrętarek budowlanych marki FEIN.




Zakres stosowania



Komfort pracy na budowie.

W celu zapewnienia wygodnej i lekkiej pracy ciężar elektronarzędzi powinien być jak najmniejszy. Wszystkie wkrętarki budowlane marki FEIN spełniają te wymagania: należą one do najlżejszych w swojej klasie! Praktyczny, opatentowany pasek na nadgarstek odciąża dodatkowo rękę podczas pracy ciągłej.

Ergonomiczność przy uruchomionym przełączniku



Poręczność.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej formy uzyskano niezrównane właściwości ergonomiczne. Żadna inna wkrętarka budowlana nie ma gumowej rękojeści o obwodzie tylko 190 mm. Namacalna korzyść!

Komfortowa i bezgłówna praca. F-Gun 4000.

Specjalista od prac wykoñczeniowych i zabudowy wnętrz! Wkrętarzka budowlana FEIN F-Gun 4000 oferuje, oprócz wysokiej prędkości obrotowej, nierównane walory ergonomiczne i najwyższą jakość. Lekkość idealnie pasująca do dłoni. Zwarta, kompaktowa konstrukcja pozwala na bezproblemową pracę również na wąskiej przestrzeni. Wyposażona w pasek na nadgarstek odciążający rękę podczas pracy ciągłej. Podobnie jak wszystkie wkrętarzki budowlane marki FEIN, również model SCT 5-40 ma ulepszone zabezpieczenie przeciwpłytowe i cechuje się zwiększoną odpornością. Procentuje tu wieloletnie doświadczenie firmy FEIN w produkcji wkrętarek.





Ciche wyłączenie.

Podczas mocowania płyt gipsowo-kartonowych do podłoża drewnianych lub blaszanych opatentowane sprzęgło wyłącznika FEIN CLIC-STOP umożliwia bezpieczne i ciche wyłączenie wkrętarki. Wkręty wkręcane są szybko i precyzyjnie. Szczególną zaletą tego mechanizmu: wyłączenie wkrętarki odbywa się bez uciążliwych szumów.

SCT 5-40 „F-Gun 4000“

Pobór mocy	450 W
Moc użytkowa	250 W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 – 4000/min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	0 – 2700/min
Maksymalny moment obrotowy	12 Nm
Przewód zasilający	5 m
Ciężar	1,3 kg
Maksymalna średnica wkrętów Ø	5,0 mm
Uchwyt narzędziowy	1/4" ○
Numer zamówienia	7 213 01

W wyposażeniu:

1 pasek na nadgarstek; 1 zacisk paska; 1 ogranicznik głębokości, zabezpieczenie przeciwpyłowe; 1 uchwyt magnetyczny do bitów 1/4"; 1 bit 1/4" rozm. 2/Phillips (forma H), ekstratwardy, z pierścieniową osłoną przeciwpyłową

Cechy charakterystyczne

Wkrętarka budowlana do prac wykończeniowych i zabudowy wnętrza z cichym wyłącznikiem.

- Jedna z najłżejszych wkrętarek budowlanych w swej klasie.
- Najwyższe walory ergonomiczne dzięki wygodnej rękojeści FEIN.
- Komfortową pracę zapewnia praktyczny pasek na nadgarstek.
- Opatentowane sprzęgło wyłącznika FEIN CLIC-STOP.
- Szybkowymienialny ogranicznik głębokości wkręcania z regulacją.
- Tuleja dociskowa z zabezpieczeniem przeciwpyłowym.
- Precyzyjne prowadzenie narzędzia dzięki bezstopniowej elektronicznej regulacji obrotów.
- Łatwość przebrojenia na pracę z magazynkiem.
- Silnik FEIN HIGH-POWER o niezrównanych parametrach mocy i wytrzymałości.

Precyzja, jakiej wymaga profesjonalista.

Ogranicznik głębokości ze stopniową regulacją co 0,25 mm gwarantuje optymalną głębokość wkręcania i idealne pasowanie wkrętów. Dzięki temu unika się zbędnych poprawek. Ściągana tuleja dociskowa umożliwia szybką wymianę narzędzi. Nie jest konieczne ponowne nastawianie stałej głębokości wkręcania.





Wszechstronny talent. U-Gun 4000.

Wkrętarka budowlana o uniwersalnych możliwościach! Wkrętarka FEIN U-Gun 4000 oferuje najnowszą technologię modelu SCT 5-40 U w wersji ze sprzęgłem zapadkowym do regulacji obrotów. Wkrętarkę można stosować z lub bez ogranicznika głębokości wkręcania, dzięki czemu jest ona idealnym narzędziem dla każdego, kto zajmuje się zarówno klasycznym montażem „suchych tynków”, jak i obróbką drewna i okuć meblowych.



SCT 5-40 U „U-Gun 4000“

Pobór mocy	450 W
Moc użytkowa	250 W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 – 4000/min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	0 – 2700/min
Maksymalny moment obrotowy	12 Nm
Przewód zasilający	5 m
Ciężar	1,3 kg
Maksymalna średnica wkrętów Ø	5,0 mm
Uchwyt narzędziowy	1/4" ○

Numer zamówienia **7 213 02**

W wyposażeniu:

1 pasek na nadgarstek; 1 zacisk paska; 1 ogranicznik głębokości, zabezpieczenie przeciwpylowe; 1 uchwyt do bitów 1/4"; 1 bit 1/4" rozm. 2/Phillips (forma H), ekstratwardy, z pierścieniową osłoną przeciwpylową

Precyzja, jakiej wymaga profesjonalista.

Ogranicznik głębokości ze stopniową regulacją co 0,25 mm gwarantuje optymalną głębokość wkręcania i idealne pasowanie wkrętów. Dzięki temu unika się zbędnych poprawek. Ściągana tuleja dociskowa umożliwia szybką wymianę narzędzi. Nie jest konieczne ponowne nastawianie stałej głębokości wkręcania.



Wszechstronne możliwości stosowania.

Regulowane uniwersalne sprzęgło FEIN zapewnia wyjątkową wszechstronność wkrętarki U-Gun 4000. W przypadku pracy bez ogranicznika głębokości wkręcania istnieje możliwość wstępnego nastawienia optymalnego zakresu momentu obrotowego wkrętarki. Dzięki temu uzyskuje się optymalne rezultaty również przy wkręcaniu wymagającym największej precyzji. Dodatkowa zaleta tego uniwersalnego sprzęgła FEIN: przez docisk można dodatkowo wpływać na moment obrotowy. Proces ten nazywamy „intensywną pracą z dociskiem“.

Cechy charakterystyczne

Wkrętarka budowlana do prac wykończeniowych i zabudowy wewnątrz ze sprzęgłem zapadkowym do regulacji obrotów.

- Jedna z najlżejszych wkrętarek budowlanych w swej klasie.
- Najwyższe walory ergonomiczne dzięki wygodnej rękojeści FEIN.
- Komfortową pracę zapewnia praktyczny pasek na nadgarstek.
- Regulowane uniwersalne sprzęgło do nastawiania optymalnego momentu obrotowego podczas pracy bez ogranicznika głębokości wkręcania.
- Szybkowymienialny ogranicznik głębokości wkręcania z regulacją.
- Do pracy z i bez ogranicznika głębokości wkręcania.
- Tuleja dociskowa z zabezpieczeniem przeciwpylowym.
- Precyzyjne prowadzenie narzędzia dzięki bezstopniowej elektronicznej regulacji obrotów.
- Szybkie przebrojenie na pracę z magazynkiem.
- Silnik FEIN HIGH-POWER o niezrównanych parametrach mocy i wytrzymałości.



Szybka i poręczna. M-Gun 4000.

Taśmowe wkręcanie wkrętów jeszcze nigdy nie było tak łatwym zajęciem! Wkręty dają się szybko i precyzyjnie wkręcać w materiał. Mimo wyposażenia w magazynek wkrętarka M-Gun 4000 marki FEIN stanowi jednolitą całość o wyjątkowo smukłej i zwartej budowie. Ciężar wynoszący jedynie 1,6 kg sprawia, że jest ona jedną z najlżejszych, dostępnych na rynku wkrętarek z magazynkiem na wkręty. Urządzenie o długości całkowitej wynoszącej zaledwie 405 mm przekonuje każdego swą poręczną formą. Wkrętarka spoczywa w dłoni idealnie wyważona. Odporna i niezawodna wkrętarka z magazynkiem na wkręty, która nie ma sobie równych.

Moc połączona z wytrzymałością.

W trybie pracy ciągłej silnik FEIN HIGH-POWER pokazuje swe mocne strony. Nawet podczas pracy na wysokich obrotach wykazuje on najwyższe parametry mocy. Przy stosunkowo niewielkim poborze mocy wynoszącym 450 W silnik ten jest znacznie wydajniejszy niż standardowy silnik o mocy 550 W. Na tym polega właśnie innowacyjna technologia silników marki FEIN!

Precyzyjne i ciche wyłączenie.



Opatentowane sprzęgło wyłącznika FEIN CLIC-STOP błyskawicznie i cicho odłącza napęd po uzyskaniu ustawionej głębokości wkręcania – z precyzyjną i niezawodną powtarzalnością. Umożliwia to wykonanie precyzyjnych połączeń bez uszkodzenia powierzchni materiału. Oprócz tego oszczędza nerwów i chroni słuch.

SCT 5-40 M „M-Gun 4000“

Pobór mocy	450 W
Moc użytkowa	250 W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 – 4000/min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	0 – 2700/min
Maksymalny moment obrotowy	12 Nm
Przewód zasilający	5 m
Ciężar	1,6 kg
Maksymalna średnica wkrętów Ø	5,0 mm
Długość wkrętów	25 – 55 mm
Uchwyt szybko mocujący	1/4" O


Numer zamówienia **7 213 06 50**

W wyposażeniu:

1 pasek na nadgarstek; 1 zacisk paska; 1 bit 1/4" rozm. 2/Phillips (forma H), długi

Quick IN

yeim
**HIGH
POWER
MOTOR**



Tempo i komfort pracy. **Quick IN**

Zdziwisz się, gdy porównasz swą dawną efektywność pracy z dzisiejszą!

Wkrętarka M-Gun 4000 marki FEIN umożliwia 6-krotnie szybszą pracę. Demontaż magazynka przy wymianie bitów i nieprawidłowo wkręconym wkręcie, ustawianie głębokości wkręcania i długości wkrętów można wykonywać bez użycia narzędzi. Seryjne wyposażenie w pasek na nadgarstek umożliwia precyzyjną i wygodną pracę jedną ręką bez odczuwania zmęczenia. Zaoszczędza to trudu, czasu i pieniędzy.

Automatyczna i łatwa obsługa.

Specjalny, opatentowany mechanizm transportu wkrętów gwarantuje niezawodny przesuw wkrętów i łatwą obsługę. Stosować można wszystkie dostępne magazynki taśmowe z wkrętami o długości od 25 do 55 mm. Łatwa wymiana magazynka i beznarzędziowe przestawienie obsługi na wkręcanie pojedynczych wkrętów, np. w przypadku nieprawidłowego połączenia lub pracy na wąskiej przestrzeni, sprawiają, że obsługa urządzenia jest szczególnie komfortowa i szybka.



Cechy charakterystyczne

Wkrętarka z magazynkiem do zabudowy wewnątrz i prac wykończeniowych.

- Szybkomocujący system QuickIN do beznarzędziowego demontażu magazynka, nastawiania długości wkrętów i głębokości wkręcania oraz przeprowadzania czyszczenia.
- Najłżejsza wkrętarka ze wszystkich dostępnych na rynku.
- Najwyższe walory ergonomiczne dzięki wygodnej rękojeści FEIN.
- Komfortową pracę zapewnia praktyczny pasek na nadgarstek.
- Opatentowany system transportu wkrętów.
- Powłoka antypoślizgowa umożliwiająca bezpieczną pracę na gładkich powierzchniach.
- Idealnie przystosowana do obsługi jednoręcznej.
- Opatentowane sprzęgło wyłącznika FEIN CLIC-STOP umożliwiające ciche wyłączenie.
- Bezstopniowa elektroniczna regulacja obrotów.
- Silnik FEIN HIGH-POWER o niezrównanych parametrach mocy i wytrzymałości.

Precyzja, jakiej wymaga profesjonalista.

Ogranicznik głębokości ze stopniową regulacją gwarantuje zawsze optymalną głębokość wkręcania i idealne pasowanie wkrętów. Szczególny komfort zapewnia możliwość nastawiania bez użycia narzędzi. Dzięki temu unika się zbędnych poprawek.



Oryginalny osprzęt marki FEIN do wkrętarki M-Gun 4000.

Wkręty do szybkiego montażu

w magazynkach po 50 szt., rozm. Ph 2, naoliwione, 1000 szt.

Gwint drobnozwojny, do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do podłoży metalowych, łeb trąbkowy, Ø 8 mm



Ø mm	Dług. w mm	Numer zamówienia
3,9	35	6 39 01 030 01 4

Gwint grubozwojny, do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do podłoży metalowych, łeb trąbkowy, Ø 8 mm



Ø mm	Dług. w mm	Numer zamówienia
3,9	30	6 39 01 031 01 3
3,9	35	6 39 01 032 01 6
3,9	45	6 39 01 033 01 0

Gwint podwójny, z frezowanym rowkiem do mocowania płyt Fermacell do podłoży metalowych i drewnianych.



Ø mm	Dług. w mm	Numer zamówienia
3,9	30	6 39 01 034 01 8

Gwint podwójny, z frezowanym rowkiem do podłoży drewnianych.



Ø mm	Dług. w mm	Numer zamówienia
4,2	35	6 39 01 035 01 2

Magazynek taśmowy

na wkręty o długości od 25 do 55 mm i średnicy maksymalnej Ø 5 mm, beznarzędziowy montaż, ciężar 0,4 kg.

Osprzęt nadający się optymalnie do wkrętarek marki FEIN wersji SCT 5-40/ 5-40 U i SCT 6-25.



Numer zamówienia 9 01 04 003 01 1

Walizka na magazynki

do bezpiecznego przechowywania i transportu magazynka na wkręty.

Numer zamówienia 3 39 01 109 01 0

Przedłużenie

Długość 600 mm

Numer zamówienia 9 01 04 004 01 9

Bity z końcówką sześciokątną 1/4"



Forma H/Phillips, rozm. 2

Numer zamówienia 6 05 03 306 002

Forma Z/Pozidriv, rozm. 2

Numer zamówienia 6 05 04 502 00 8



SCT 6-25 „P-Gun 2500“

Pobór mocy	450 W
Moc użytkowa	250 W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 – 2500/min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	0 – 2000/min
Maksymalny moment obrotowy	16 Nm
Przewód zasilający	5 m
Ciężar	1,3 kg
Maksymalna średnica wkrętów Ø	6,0 mm
Uchwyt narzędziowy	1/4" Ø

Numer zamówienia **7 213 03**

W wyposażeniu:

1 pasek na nadgarstek; 1 zacisk paska; 1 ogranicznik głębokości, zabezpieczenie przeciwyłowe; 1 uchwyt magnetyczny do bitów 1/4"; 1 bit 1/4" rozm. 2/Phillips (forma H), ekstratwardy, z pierścieniową osłoną przeciwyłową

Precyzja, jakiej wymaga profesjonalista.

Ogranicznik głębokości ze stopniową regulacją co 0,25 mm gwarantuje optymalną głębokość wkręcania i idealne pasowanie wkrętów. Dzięki temu unika się zbędnych poprawek. Ściągana tuleja dociskowa umożliwia szybką wymianę narzędzi. Nie jest konieczne ponowne nastawianie stałej głębokości wkręcania.





Nieźródlna moc. P-Gun 2500.



Potentat w rodzinie wkrętarek budowlanych marki FEIN! Wyposażona w ogranicznik głębokości nadaje się szczególnie do łączenia płyt wiórowych na podłogach drewnianych. Wkrętarkę można jednak stosować też do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do podłoży metalowych i drewnianych oraz do wkręcania wkrętów do szybkiego montażu, drewna i płyt wiórowych. Wkrętarka budowlana P-Gun 2500 marki FEIN jest właściwym rozwiązaniem również dla profesjonalnych stolarzy.



Precyzyjne i ciche wyłączenie.


Opatentowane sprzęgło wyłącznika FEIN CLIC-STOP błyskawicznie i cicho odłącza napęd po uzyskaniu ustawionej głębokości wkręcania – z precyzyjną i niezawodną powtarzalnością. Umożliwia to wykonanie precyzyjnych połączeń bez uszkodzenia powierzchni materiału. Oprócz tego zaoszczędza nerwów i chroni słuch.

Cechy charakterystyczne

Wysokowydajna wkrętarka budowlana do zabudowy wnętrza, prac wykończeniowych i stolarskich.


- Jedna z najlżejszych wkrętarek budowlanych w swej klasie.
- Najwyższe walory ergonomiczne dzięki wygodnej rękojeści FEIN.
- Komfortową pracę zapewnia praktyczny pasek na nadgarstek.
- Opatentowane sprzęgło wyłącznika FEIN CLIC-STOP umożliwiające ciche wyłączenie.
- Szybkowymienialny ogranicznik głębokości wkręcania z regulacją gwarantuje precyzyjną pracę.
- Tuleja dociskowa z zabezpieczeniem przeciwpyłowym.
- Precyzyjne prowadzenie narzędzia dzięki bezstopniowej elektronicznej regulacji obrotów.
- Szybkie przebrojenie na pracę z magazynkiem.
- Silnik FEIN HIGH-POWER o niezrównanych parametrach mocy i wytrzymałości.

Osprzęt do wkrętarek budowlanych marki FEIN zapewniający idealne wyniki pracy.



Walizka na narzędzia

metalowa
(390 x 240 x 110 mm)
Numer zamówienia
3 39 01 067 01 3



Pudełko z kompletem bitów

10-częściowy komplet
narzędzi w stabilnym
pudełku
Numer zamówienia
6 05 10 216 01 5



Pudełko z kompletem bitów diamentowych

7-częściowy komplet
narzędzi w stabilnym
pudełku
Numer zamówienia
6 05 10 216 03 7



Magazynek taśmowy

na wkręty o długości od 25 do 55 mm i średnicy
maksymalnej \varnothing 5 mm, beznarzędziowy montaż,
ciężar 0,4 kg.
Osprzęt nadający się optymalnie do wkrętarek
marki FEIN wersji SCT 5-40 / 5-40 U i SCT 6-25.



Numer zamówienia
9 01 04 003 01 1

W celu uzyskania dalszych informacji lub prezentacji urządzeń prosimy zwrócić się do specjalistycznego sklepu sprzedającego produkty marki FEIN.

C. & E. FEIN GmbH & Co. KG, Leuschnerstr. 43, 70176 Stuttgart, ☎ (07 11) 66 65-0

Polska: „FEIN-Polska-Elektrownarzędzia“ Spółka z o.o., Ul. Tyniecka Nr. 118E, 30-376 Kraków, ☎ 0 122 69 31 03

Internet: <http://www.fein.com>

Powered by innovation

