



Praca zamiast szukania

FESTOOL

SYSTAINER, SORTAINER i Systainer-Port 16

Przegląd zastosowań | 315

SYSTAINER | 316

SORTAINER | 317

Szafka na Systainery | 318

Warianty i wyposażenie | 320

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Potrzeba jest matką wynalazków. Pytanie, jak jeszcze ułatwić pracę, było zawsze w Festool motorem napędowym innowacji. Jedną z nich powstała w 1993 r. i od tamtego czasu wszechstronnie się rozwinęła: SYSTAINER. To rewolucyjny system utrzymywania porządku, opakowania i transportu w jednym. Nigdy przedtem wyposażenie nie było tak systemowo uporządkowane.

SYSTAINER, SORTAINER i Systainer-Port

Szybciej do celu.



Rzemieślnicy dźwigający torby? Szukający narzędzi albo miejsca na ich bezpieczne przechowywanie? Już nie musi tak być. Nawet nie wypadają. Nowocześni użytkownicy pracują profesjonalnie.

Festool umożliwia to poprzez SYSTAINER i SORTAINER. Różne wielkości i moduły do rozmaitych zastosowań zapewniają proste kompletowanie wyposażenia. Wszystko jest perfekcyjnie rozmieszczone i przygotowane do użycia. Mało który wynalazek oszczędza tyle czasu i pracy. Systainery i Sortainery stanowią



Duża oszczędność czasu dzięki uporządkowanym materiałom, narzędziom i elementom wyposażenia.

wzorcowe urzeczywistnienie koncepcji systemowej Festool. Można je łączyć ze sobą, z odkurzacami mobilnymi, wózkami na Systainery itd.

Korzyści:

- Trwały porządek, maksymalna przejrzystość, moduły do różnych zastosowań
- Duże oszczędności czasu, pracy, sił
- Prostszy „skumulowany” transport
- Profesjonalny wizerunek u klienta



Całe wyposażenie pod ręką, aż do najmniejszej śrubki. Idealne zwłaszcza na montażach.



Wszystko ze sobą, wszystko pod kontrolą: dzięki wkładkom, wkładom, pojemniczkom itp. wyposażenie może być uporządkowane i transportowane w sposób modułowy.

FESTOOL System



Festool myśli nie tylko o pojedynczych narzędziach, ale o całych systemach. Aby pracę można było wykonywać szybciej, łatwiej i lepiej.

Wózek na Systainery

Zapewnia Systainerom mobilność: szybki transport w miejscu pracy lub u klienta.

Wózek na Systainery strona 324

Systainer-Porty

Do warsztatu: dostosowane do wysokości Systainerów i Sortainerów – idealne wykorzystanie przestrzeni.

Systainer-Porty od strony 318

Przegląd zastosowań – SYSTAINER, SORTAINER i Systainer-Port

Praktyczne Systainery, Sortainery i Systainer-Porty są mobilnymi systemami utrzymywania porządku, które można stosować do różnych celów.

! to nie tylko pojedynczo, lecz również w połączeniu z innymi produktami Festool. Poniższa tabela przedstawia wybrane możliwości zastosowań i może być pomocna w doborze właściwego produktu.



SYSTAINER Maxi-Systainer Mini-Systainer SORTAINER Systainer-Port

Porządkowanie/przechowywanie					
Maszyny	● ¹⁾	● ¹⁾		○ ²⁾	● ³⁾
Drobne części	● ¹⁾	○	● ¹⁾	●	● ³⁾
Materiały ściernie	● ¹⁾			○	● ³⁾
Tuby	● ¹⁾	○		○	● ³⁾
Narzędzia ręczne	● ¹⁾	○	○	●	● ³⁾
Łączenie					
Wózek na Systainery	●			●	
Odkurzacze mobilne CT	●			●	
SYSTAINER	●	●		●	●
Maxi-Systainer	●	●		●	
Mini-Systainer			●		
SORTAINER	●	●		●	●
Zastosowanie/transport					
Warsztat	●	●	●	●	●
Plac budowy	●	●	●	●	○

○ nadaje się

● dobrze się nadaje

● bardzo dobrze się nadaje

¹⁾w połączeniu z wkładką

²⁾tylko w Sys 3-Sort/4

³⁾w połączeniu z odpowiednim SYSTAINEREM lub SORTAINEREM



Wkładki i wkłady

Oferujemy wiele wkładek na małe części lub narzędzia: np. wkładki głęboko tłoczone, zestaw wkładów z rastrem.

Wkładki od strony 324

Zestawy specjalne

Oszczędzają czas: praktyczne i kompletne zestawy do zastosowań, np. SYSTAINER na narzędzia ręczne.

Zestawy specjalne od strony 323

SYSTAINER i SORTAINER

SYSTAINER/SORTAINER dostępne w różnych wielkościach oferują rozmaite możliwości aranżacji wnętrza.

SYSTAINER/SORTAINER od strony 316

SYSTAINER – Wszystko w środku. Wszystko ze sobą. Wszystko pod kontrolą.

W Systainerze Festool rzeczywiście wszystko ma swoje stałe miejsce: maszyny, narzędzia ręczne, osprzęt, drobne części i inne środki potrzebne do pracy. Praktyczne udogodnienia zapewniają wyjątkowe korzyści w codziennym działaniu.



Wózek na Systainery

Nadaje mobilność. Wózek na Systainery zapewnia szybki transport, zarówno na stanowisku pracy, jak i na budowie (dostępny jako wyposażenie).



Wkładki

Dla każdego elementu właściwy pojemniczek lub odpowiednio uformowana część wkładki głęboko tłoczona. Generalnie porządkują wszystko.



Najlepiej razem

Możliwość łatwego łączenia kilku Systainerów ze sobą, przymocowania ich do odkurzacza mobilnego CT lub do wózka na Systainery stanowi dużą wygodę. Wszystko można przetransportować za jednym razem.



Elastyczne kształtowanie

Różne wielkości do wszystkich potrzeb – przykładowo SYS 5. W połączeniu z wkładką na kartusze, zapewnia doskonale ich przechowywanie.



Technika łączenia

Innowacyjne zatrzaski blokują pokrywę i pewnie łączą ze sobą dwa ustawione na sobie Systainery.



Z nagrodami

SYSTAINER Festool wyznacza nowe trendy pod względem innowacji, funkcjonalności i wzornictwa. Był za to kilkakrotnie nagradzany i wyróżniany.



Duża trwałość i stabilność

Wysokogatunkowy, wytrzymały materiał ABS jest stabilny i odporny na działanie temperatury.



Porządek

W Systainerze wszystko ma swoje miejsce. Dzięki temu każdy element można od razu znaleźć, nie przewracając wszystkiego do góry nogami.

SYSTAINER – Warianty i numery zamówieniowe patrz strona 320

SORTAINER – inteligentne uzupełnienie do Systainera

Porządek w systemie szuflad. Dzięki ambitnemu programowi Sortainerów mają Państwo jeszcze więcej możliwości porządku i transportu. Drobne elementy, jak gwoździe, kotki czy wkręty, są tu posegregowane przejrzysto i superdokładnie, podobnie jak narzędzia ręczne. To idealne uzupełnienie do Systainera!

Stabilność

Prowadnice szuflad są wzmocnione profilami aluminiowymi, a szuflady mają konstrukcję uźbrowaną. Nadaje im to dużą wytrzymałość.



Wiele wariantów

Sortainery dostępne są w wielu wariantach: np. z 12 małymi szufladami. Albo 6 małymi i 3 średnimi. Mają Państwo duży wybór.



Dostęp z dwóch stron

Można szybko wyjąć każdą część, ponieważ dostęp do szuflad możliwy jest z dwóch stron – po uprzednim przełożeniu szuflady.



Możliwość zablokowania

Przed niezamierzonym wyciągnięciem lub wypadnięciem szuflad np. w czasie transportu zabezpiecza blokada ogólna SORTAINERA albo pojedyncze zamknięcia szuflad.



Szafka na Sortainery

Mobilny system przechowywania, który można dostosowywać do każdej wielkości Systainera. Umożliwia pewne i uporządkowane przechowywanie SYSTAINERÓW oraz SORTAINERÓW, oszczędzając miejsce. Stacjonarnie lub mobilnie na kółkach (patrz strona).



Technika łączenia

Sortainery można łączyć ze wszystkimi odkurzaczami mobilnymi CT, Systainerami lub innymi Sortainerami.

Wózek na Systainery

Nadaje mobilność. Wózek na Systainery zapewnia szybki transport, zarówno na stanowisku pracy, jak i na budowie (dostępny jako wyposażenie).



Indywidualna aranżacja

Przestrzeń szuflad można dowolnie dzielić odpowiednio do swoich potrzeb za pomocą różnych przegródek.



SORTAINER – Warianty

E = z elektroniką/bez elektroniki S = z systainerem/bez systainera

Model	E	S	Wyposażenie/zakres dostawy	Nr zamów.
SORTAINER SYS 3-SORT / 4	–	–	2 małe szuflady, 1 szuflada średniej wielkości, 1 duża szuflada, 2 przegródki na szufladę, 8 uchwytów na etykiety, 8 pasków do napisów, wymiary: [dł. x szer. x wys.] 395 x 295 x 210 mm, Ciężar 4,0 kg	491522
SORTAINER SYS 3-SORT / 6	–	–	6 szuflad średnich, 2 przegródki na szufladę, 8 uchwytów na etykiety, 8 pasków do napisów, wymiary: [dł. x szer. x wys.] 395 x 295 x 210 mm, Ciężar 4,9 kg	491984
SORTAINER SYS 3-SORT / 9	–	–	6 szuflad małych, 3 szuflady średnie, 2 przegródki na szufladę, 9 uchwytów etykiet, 6 pasków do napisów, wymiary: [dł. x szer. x wys.] 395 x 295 x 210 mm, Ciężar 5,1 kg	491985
SORTAINER SYS 3-SORT / 12	–	–	12 szuflad małych, 2 przegródki na szufladę, 12 uchwytów etykiet, 6 pasków do napisów, wymiary: [dł. x szer. x wys.] 395 x 295 x 210 mm, Ciężar 5,3 kg	491986

SYSTAINER, SORTAINER i Systainer-Port | Szafka na Systainery

Porządek na półkach

Szafka na Systainery: mobilny system przechowywania wyposażenia. Pomaga pracować ekonomicznie.

Dzięki niej wszystkie narzędzia i środki potrzebne do wykonania danych operacji roboczych mogą szybko znaleźć się na stanowisku pracy.

Pozwala to pracować szybko i efektywnie. Koniec z czasochłonnym szukaniem poszczególnych części!

System porządku

Szybki i prosty dostęp do wyposażenia na stanowisku pracy, także dzięki przejrzystym tabliczkom z napisami.

Optymalne wykorzystanie przestrzeni

Regulowana wysokość szuflad teleskopowych umożliwia dopasowanie do różnych wysokości Systainerów. Pewna obsługa – wysunięcie jednej szuflady powoduje zablokowanie innych.

Stabilność

Hamulec postojowy pewnie ustala szafkę z Systainerami, zapobiegając jej przypadkowemu przesuwaniu się.



Bezpieczeństwo

Przeciwoślizgowa wykładzina służy do praktycznego odkładania narzędzi i materiałów. Ponadto centralny układ zamykający z jednym zamkiem chroni przed ewentualną kradzieżą zawartości szafki.






Długa trwałość

Wytrzymały i stabilny korpus z blachy stalowej zapewnia odporność na obciążenia oraz długi okres użytkowania.

Mobilność

Dzięki utożyskowanym kółkom zwrotnym szafka na Systainery jest zawsze mobilna (w przypadku szafki 500/2 tylko jako wyposażenie).

Ile SYSTAINERÓW zmieści się w Systainer-Port? Możliwości rozmieszczenia:

Wielkość SYSTAINERA	Sys-Port 500/2						Sys-Port 1000/2																																	
	Liczba SYSTAINERÓW						Liczba SYSTAINERÓW																																	
Warianty	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
SYS 1 	3	2	1	-	-	-	8	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	1	
SYS 2 	-	1	-	2	1	-	-	1	-	2	-	1	-	1	2	3	-	1	2	4	-	-	2	3	-	1	1	2	3	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2
SYS 3/ SORTAINER 	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	2	-	-	3	-	2	1	2	-	3	1	-	1	-	4	1	1	-	-	-	2	-	
SYS 4 	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	2	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-		
SYS 5 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1
Potrzebne szuflady ¹⁾	3	3	2	2	2	1	8	7	7	7	6	6	6	5	6	6	5	5	5	6	5	4	5	5	4	3	4	4	4	5	5	4	3	4	5	2	3	3	4	

¹⁾W zakresie dostawy szafki Sys-Port 500 znajdują się 3 szuflady w pełni wysuwane, w przypadku Sys-Port 1000 – 5 szuflad w pełni wysuwanych.

Szafka na Systainery i wyposażenie

E = z elektroniką/bez elektroniki S = z systainerem/bez systainera

Model	E	S	Wyposażenie/zakres dostawy	Nr zamów.
SYS-PORT 500/2	-	-	stabilny korpus z blachy stalowej, 5 etykiet do szuflad, z 3 całkowicie wysuwanymi szufladami, bez Systainerów, brak dopuszczenia dla montażu w samochodzie, w kartonie	491921
SYS-PORT 1000/2	-	-	stabilny korpus z blachy stalowej, 5 etykiet do szuflad, z 5 całkowicie wysuwanymi szufladami, z zestawem kótek, 4 kółka zwrotne z łożyskami kulkowymi (z czego 2 z hamulcem postojowym), bez Systainerów, brak dopuszczenia dla montażu w samochodzie, w kartonie	491922
Szuflada teleskopowa, całkowicie wysuwana SYS-PORT/TA/2	-	-	5 etykiet do szuflad, w kartonie	491923
Zestaw rolek SYS-PORT R/2	-	-	4 kółka zwrotne z łożyskami kulkowymi (z czego 2 z hamulcem postojowym), do mobilnego stosowania szafki na Systainery, średnica 75 mm	491932

Lepsze czasy z SYSTAINEREM!



Dowolnie i profesjonalnie

Dzięki możliwości łączenia kilku Systainerów i Sortainerów z łatwością zestawia się i bierze ze sobą potrzebne wyposażenie. Odpada szukanie i przekładanie narzędzi. Wszystko to mogą też Państwo wygodnie przewozić na każdym odkurzaczu CT lub wózku na Systainery.



Koniec z szukaniem i bieganiem

Czas to pieniądź. Marnuje czas kto nie ma Systainera lub Sortainera. System ten pozwala przechowywać wyposażenie w sposób tak modułowy i przejrzysty, w jaki nie byłoby to możliwe przy użyciu żadnego innego sposobu przechowywania.



Wytrzymują wiele

Te „wspaniałe pudetka” z tworzywa ABS są odporne na temperaturę w zakresie od -40°C do +90°C, mają mocną konstrukcję i zachowują stabilność kształtu. Uchwyt nośny posiada wytrzymałość na rozciąganie do 200 kg. Dobrze się spisują w trudnych warunkach.



Elegancko jak się patrzy

Pracując w terenie muszą mieć Państwo wszystko co trzeba ze sobą. Uniwersalne systemy Festool oszczędzają niepotrzebne chodzenia i szukania narzędzi. Mogą Państwo pracować pewnie i sprawnie, robiąc dobre wrażenie na klientach.



Lepiej wozić niż nosić

Na każdym wózku na Systainery można przewozić do 50 kg. Zwrotne kółka na łożyskach kulkowych pozwalają na łatwe manewrowanie, a dwa hamulce postojowe w razie potrzeby pewnie je ustalają. Wymiary wózka są niewiele większe od Systainerów/Sortainerów.



Profesjonalny warsztat

Dzięki szafkom na Systainery warsztat jest zawsze uporządkowany. Wszystko jest tutaj na swoim miejscu. Indywidualne dopasowanie wyciągów teleskopowych umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni. Szafka można też wyposażyć w kółka.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14


15

16


17

SYSTAINER, SORTAINER i Systainer-Port | Warianty i wyposażenie


Systainery bez wkładek

	Nazwa i zastosowanie	Typ	Nr zamów.
	Systainer wymiary: [dł. x szer. x wys.] 395 x 295 x 105 mm, Ciężar 1,4 kg	SYS 1	445433
	Systainer wymiary: [dł. x szer. x wys.] 395 x 295 x 157,5 mm, Ciężar 1,6 kg	SYS 2	445434
	Systainer wymiary: [dł. x szer. x wys.] 395 x 295 x 210 mm, Ciężar 1,9 kg	SYS 3	445596
	Systainer wymiary: [dł. x szer. x wys.] 395 x 295 x 315 mm, Ciężar 2,4 kg	SYS 4	445597
	Systainer wymiary: [dł. x szer. x wys.] 395 x 295 x 420 mm, Ciężar 3,0 kg	SYS 5	493283


Systainer z przegródkami w pokrywie

	Nazwa i zastosowanie	Typ	Nr zamów.
	Systainer Wymiary [dł. x szer. x wys.] 395 x 295 x 157,5 mm, Ciężar 1,6 kg	SYS 2-DF	496153







Systainer maxi

	Nazwa i zastosowanie	Typ	Nr zamów.
	Systainer możliwość łączenia z SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, Sortainerem wymiary: [dł. x szer. x wys.] 590 x 390 x 210 mm, Ciężar 4,0 kg	SYS MAXI	490701
	możliwość łączenia z SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, Sortainerem wymiary: [dł. x szer. x wys.] 590 x 390 x 157,5 mm, Ciężar 3,0 kg	SYS MAXI 2	492582

Systainer mini

	Nazwa i zastosowanie	Typ	Nr zamów.
	Systainer bez możliwości łączenia z SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, Sortainerem wymiary: [dł. x szer. x wys.] 265 x 170 x 70 mm, Ciężar 0,4 kg	SYS MINI	460853

Systainery z wkładkami na narzędzia Festool

	Nazwa i zastosowanie	Typ	Nr zamów.
	Systainer		
	wielkość Systainera SYS 1	SYS-C 12	493532
	wielkość Systainera SYS 1	SYS-CDD/EC	489118
	wielkość Systainera SYS 1	SYS-CDD/FX/EC	490669
	wielkość Systainera SYS 1	SYS-CDD/MC	487588
	wielkość Systainera SYS 1	SYS-LS 130	490168
	wielkość Systainera SYS 1	SYS-PS 2/PS 200	487183
	wielkość Systainera SYS 1	SYS-PS 300	490169
	wielkość Systainera SYS 1	SYS-PSB 300	490170
	wielkość Systainera SYS 1	SYS-RS 4	487876
	wielkość Systainera SYS 1	SYS-RTS/RS 400	489124
	wielkość Systainera SYS 1	SYS-TDD 14,4/EC	489374
	wielkość Systainera SYS 1	SYS-TDD 9,6/12/FX/EC	490670
wielkość Systainera SYS 1	SYS-TDD 9,6/12/MC	489120	
wielkość Systainera SYS 1	SYS-TDK	493275	
	Systainer		
	wielkość Systainera SYS 2	SYS-DS/DTS 400	493738
	wielkość Systainera SYS 2	SYS-DX	487578
	wielkość Systainera SYS 2	SYS-EHL	488567
	wielkość Systainera SYS 2	SYS-ETS/ES 125	489226
	wielkość Systainera SYS 2	SYS-OFK 500	490269
	wielkość Systainera SYS 2	SYS-RAS 115	487784
	wielkość Systainera SYS 2	SYS-RO 150	487782
	wielkość Systainera SYS 2	SYS-RS 100/RS 1	487184
	wielkość Systainera SYS 2	SYS-RS 200/RS 2	487783
wielkość Systainera SYS 2	SYS-RS 300/RS 3	487226	
	Systainer		
	wielkość Systainera SYS 3	SYS-ETS/ES 150	489702
	wielkość Systainera SYS 3	SYS-ET	487227
	wielkość Systainera SYS 3	SYS-HL 850	488989
	wielkość Systainera SYS 3	SYS-OF 1010/KF	488447
	wielkość Systainera SYS 3	SYS-RO 150 FEQ	494640
wielkość Systainera SYS 3	SYS-TPE	487240	
	Systainer		
	wielkość Systainera SYS 4	SYS-AP 55	487220
	wielkość Systainera SYS 4	SYS-AP 65	487222
	wielkość Systainera SYS 4	SYS-AT 65	487221
	wielkość Systainera SYS 4	SYS-ATF 55	487219
	wielkość Systainera SYS 4	SYS-OF 2000	487481
wielkość Systainera SYS 4	SYS-TS 55	491903	
	Systainer		
	wielkość Systainera SYS 5	SYS-TS 75	493362
	Systainer		
	wielkość Systainera SYS MAXI	SYS-BS 75	490751
	wielkość Systainera SYS MAXI	SYS-BS 105	490752

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14


15

16

17

SYSTAINER, SORTAINER i Systainer-Port | Warianty i wyposażenie

Systainery z wkładkami na materiały ściernie



Nazwa i zastosowanie	Typ	Nr zamów.
Systainer z wkładką na materiały ściernie o średnicy 115 mm wielkość Systainera SYS 1	SYS-STF D 115	487432
z wkładką na materiały ściernie Ø 125 mm wielkość Systainera SYS 1	SYS-STF D 125	489463
z wkładką na materiały ściernie 80 x 133 mm wielkość Systainera SYS 1	SYS-STF 80x133	487435
z wkładką na materiały ściernie 93 V wielkość Systainera SYS 1	SYS-STF 93 V	487633
z wkładką na materiały ściernie STF Delta 100 x 150 wielkość Systainera SYS 1	SYS-STF DELTA 100x150	489464
z wkładką na materiały ściernie 115 x 228 mm wielkość Systainera SYS 2	SYS-STF 115x228	487433
z wkładką na materiały ściernie 93 x 178 mm wielkość Systainera SYS 2	SYS-STF 93x178/93V	487434
z wkładką na materiały ściernie Ø 150 mm wielkość Systainera SYS 3	SYS-STF D 150	487431
z wkładką na materiały ściernie Ø 225 mm	SYS-STF-D225	496409

Systainery z wkładkami uniwersalnymi



Nazwa i zastosowanie	Typ	Nr zamów.
Systainer z wkładką uniwersalną do przechowywania drobnych elementów wielkość Systainera SYS 1	SYS 1 UNI	487194
Systainer z prostym rastrem z pianki umożliwiającym uzyskanie dowolnego kształtu wkładki wielkość Systainera SYS 1	SYS 1 VARI	487410
z podwójną, wymienną wkładką rastrową do wyłamywania dowolnego kształtu wielkość Systainera SYS 2	SYS 2 VARI	487485
Systainer z wkładką kształtową z pianki, do przejrzystego przechowywania frezów D 8, D 12 wielkość Systainera SYS 1	SYS-OF D8/D12	487925
Systainer z pojedynczymi, wymiowanymi pojemniczkami z tworzywa sztucznego wielkość Systainera SYS 1	SYS 1 BOX	487552
Pojemniczki do SYS 1-Box do SYS 1 BOX, czerwony wymiary: [dł. x szer. x wys.] 54 x 54 x 63 mm, zawartość opakowania 12 szt.	BOX 54x54/12 SYS 1	487657
do SYS 1 BOX, żółta wymiary: [dł. x szer. x wys.] 108 x 54 x 63 mm, zawartość opakowania 6 szt.	BOX 108x54/6 SYS 1	487658
do SYS 1 BOX, niebieski wymiary: [dł. x szer. x wys.] 108 x 108 x 63 mm, zawartość opakowania 3 szt.	BOX 108x108/3 SYS 1	487659
do SYS 1 BOX, zielony wymiary: [dł. x szer. x wys.] 162 x 108 x 63 mm, zawartość opakowania 2 szt.	BOX 162x108/2 SYS 1	487660

Systainer z wkładem na narzędzia ręczne

Nazwa i zastosowanie

Systainer
szybkie wyszukiwanie potrzebnego narzędzia dzięki przejrzystemu rozmieszczeniu wszystkich akcesoriów potrzebnych do pracy cieśli/stolarza, zakres dostawy bez narzędzi, wkład drewniany, propozycja wyposażenia wielkość Systainera SYS 4

Typ

SYS-HWZ

Nr zamów.

491301

System do wiercenia rzędów otworów

Nazwa i zastosowanie


Wyposażenie do wiercenia rzędów otworów
do OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400
płyta prowadząca, czop centrujący, narzędzie do obsługi, frez do otworów pod okucia (HM) Ø 35 mm, frez do otworów na kotki (HW) Ø 5 mm (profil daszkowy), frez do otworów na kotki (HM) Ø 5 mm (z czubkiem centrującym i podcinakiem), 2 prowadnice boczne ze zderzakiem przesuwным, 2 ściski stolarskie FSZ 120 wielkość Systainera SYS 1

Typ

LR32-SYS

Nr zamów.

583291

Wkładki piankowe do Systainerów

Nazwa i zastosowanie

Zestaw wkładów piankowych
do SYS 1-5, zestaw składający się z maty profilowanej (pokrywa), maty z rastrem i maty na dno zawartość opakowania 3 szt.

Typ

SYS-VARI SE


Nr zamów.

487427

Zestaw wkładów piankowych z rastrem
do SYS 1-5, do wylamywania pożądanego kształtu, maty rastrowe zawartość opakowania 2 szt.

SYS-VARI RM

487428

Pokrywa i dno Systainera

Nazwa i zastosowanie

Pianka do pokrywy
do SYS 1 BOX, pianka twarda, płaska

Typ

DE SYS 1-4

Nr zamów.

491641

Pianka do Systainera
do SYS MAXI, z pęczkami
wymiary: (dł. x szer. x wys.) 560 x 340 x 30 mm

SE-DP SYS-MAXI

491633

do SYS 1-5, z pęczkami
wymiary: (dł. x szer. x wys.) 355 x 245 x 30 mm

SE-DP SYS 1-5

491640

do SYS MINI, z pęczkami

SE-DP SYS-MINI

491638

Pokrywa narzędzia
do SYS 1 – 4
zakres dostawy bez narzędzi

WZD-SYS

491643

Pianka do denka
do SYS MAXI

SE-BP SYS-MAXI

491632

do SYS 1-5

SE-BP SYS 1-5

491642

SYSTAINER, SORTAINER i Systainer-Port | Warianty i wyposażenie

Wkładka głębokotłoczona



Nazwa i zastosowanie

Wkładka uniwersalna
do SYS MINI

Typ

TZE-UNI SYS-MINI

Nr zamów.

491634

Wkładka głębokotłoczona
z podziałem na 6 części, do SYS MINI
wymiary przegród 72 x 68 x 40 mm

TZE-6 SYS-MINI

491635

z podziałem na 5 części, do SYS MINI
wymiary przegród 140 x 40 x 40 mm

TZE-5 SYS-MINI

491636

z podziałem na 3 części, do SYS MINI
wymiary przegród 230 x 42 x 40 mm

TZE-3 SYS-MINI

491637

Rama teleskopu

rama nasadzana, wymiary (dł. x szer. x wys.) 395 x 295 x 107 mm,
do podwyższenia SYS 4 na 422 mm

TKR-SYS

491631

Wkładka do Systainera

do SYS 4 z ramami teleskopowymi lub SYS 5
do przechowywania tub
wysokość 130 mm

TZE-KT SYS 4

491639

Pozostałe wyposażenie



Nazwa i zastosowanie

Wózek na SYSTAINERY

do transportowania Systainerów wielkości 1-5 oraz Sortainerów,
z 4 utożyskowanymi kółkami zwrotnymi i hamulcem postojowym,
udźwig do 50 kg

Typ

RB SYS 1-5

Nr zamów.

492388



FESTOOL SORTAINER®