


PL | DZIAŁANIE OD 01.03.2023 R. DO 31.12.2023 R.

GEDORE  red

IMPULSE ²³

TOOL PROMOTION

€1536,⁹⁷
+ VAT



Zestaw narzędzi w
wózku warsztatowym
GEDMaster

€26,²¹
+ VAT



Zestaw bitów 1/4"

€36,¹³
+ VAT

Lampa inspekcyjna



HIGHLIGHTS

2023

R2818 4010
SZCZYPCE-
KLUCZ

48




R3300 3040
ZESTAW
BITÓW 1/4"

10



R2207 1005
ZESTAW NARZĘDZI
W WÓZKU WAR-
SZTATOWYM
GEDMASTER

44





R9560 0320
LAMP
INSPEKCYJNA

58



ZAWARTOŚĆ

	KLUCZE MASZYNOWE PŁASKIE	04 – 07
	ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH	08 – 25, 30
	ZESTAWY ROWEROWE	26 – 29
	NARZĘDZIA SAMOCHODOWE	31
	PROGRAM KLUCZY NASADOWYCH	32 – 34
	KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE	34
	WKRĘTAKI / BITY	16 – 17, 35 – 37
	URZĄDZENIE WARSZTATOWE	38 – 45
	NARZĘDZIA DO POBIJANIA	46
	SZCZYPCE	48 – 49
	1000V	50 – 52
	LAMPY	53 – 61
	ROZDZIELANIE I OBRABIANIE	62, 64 – 65
	MIERZENIE I OZNACZANIE	63

R0910 XXXX
ZESTAW
KLUCZY
OCZKOWO-
PŁASKICH
metryczne

od

€35,20
+ VAT



- > Wykonanie wg DIN 3113 kształt A, ISO 3318, ISO 7738
- > Pozycja szczęki 15°
- > W uchwycie



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg	Bez podatku VAT
3300989	R09105010	8 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm	265	185	46	10	1,366	35,20
3300993	R09105015	6 7 8 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	365	275	70	15	3,1	66,46

R0510 5012
ZESTAW KLUCZY
SZCZĘKOWYCH
DWUSTRONNYCH
dłgie, metryczne,
12-częściowy

€40,83
+ VAT



- > Wykonanie wg DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Pozycja szczęki 15°
- > W uchwycie



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300960	R05105012	Klucz dwustronny otwarty 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	300	180	66	12	2,42

R0512 6008
ZESTAW KLUCZY
SZCZĘKOWYCH
DWUSTRONNYCH
w zwiniętej torbie,
8-częściowy

€23,77
+ VAT



- > Wykonane wg DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- > Pozycja szczęki 15°
- > W praktycznej torbie zwijanej



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3301081	R05126008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	235	60	60	8	0,64

R0720 5005
ZESTAWY KLUCZY
PŁASKO-OCZKOWYCH Z
GRZECHOTKĄ
 przełączalne,
 5-częściowy

€61,76
 + VAT



- > W oparciu o DIN 3113, ISO 3318
- > Grzechotka odgięta pod kątem 15°, przełączana lewo/prawo
- > Mechanizm grzechotkowy z 72 zębami
- > W uchwycie



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300872	R07205005	8 10 13 17 19 mm	245	180	35	5	0,688

R0710 5012
ZESTAWY KLUCZY
PŁASKO-OCZKOWYCH
Z GRZECHOTKĄ
 metryczne, 12-częściowy

€112,61
 + VAT



- > W oparciu o DIN 3113, ISO 3318
- > Kształt prosty
- > Mechanizm grzechotkowy z 72 zębami
- > W uchwycie



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300850	R07105012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	320	250	41	12	1,569



R0740 5006
ZESTAW KLUCZY OCZKOWO-GRZECHOTKOWYCH DWUSTRONNYCH
 forma prosta, metryczna,
 6-częściowy

€94,12
 + VAT



- > W oparciu o DIN 837
- > Kształt prosty
- > Mechanizm grzechotkowy z 72 zębami
- > W uchwycie



Kod	Nr	Zawartość
3300898	R07405006	8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm

-częściowy	Waga kg
6	0,865

R0750 1019
PODWÓJNY KLUCZ Z GRZECHOTKĄ PIERŚCIENIOWĄ
 4w1

€31,34
 + VAT



- > Cztery najpopularniejsze rozmiary kluczy, obsługiwane przez tylko jedno narzędzie
- > Kształt prosty
- > Z przełącznikiem dźwigniowym



Kod	Nr	Szerokość w poprzek mieszkań mm
3300899	R07501019	10 x 13 x 17 x 19

Długość mm
210

Waga kg
0,21

R0590 5004
ZESTAW KLUCZY Z GRZECHOTKĄ OTWIERANĄ
 metryczne, 4-częściowy

€28,48
 + VAT



- > W oparciu o DIN 3113, ISO 3318
- > Strona szczęk z funkcją grzechotki
- > Pozycja szczęki 15°
- > Po stronie oczka otwarte, 15° odchylone
- > Powierzchnia matowo-satynowa chromowana
- > Stal chromowo-wanadowa
- > W uchwycie

Kod	Nr	Zawartość
3300032	R05905004	10 13 17 19 mm

-częściowy	Waga kg
4	0,7

DOBRCZE WYPOSAŻONY NA DRODZE

Zestaw bitów 1/4" R33003032 jest idealny do najmniejszych prac wkręcających w zastosowaniach mobilnych.

32-częściowy zestaw końcówek GEDORE R33003032 zawiera szeroki wybór końcówek do połączeń mikrośrubowych w zakresie 1/4".

Dołączony wkrętak bitowy z silnym magnesem służy do bezpiecznego mocowania wiertel i umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów. Adapter szybkiej wymiany umożliwia również korzystanie ze śrubokręta akumulatorowego. Zestaw jest bezpiecznie przechowywany w naszej solidnej walizce transportowej GEDORE red. Dzięki różnorodnym zastosowaniom i praktycznemu przechowywaniu jest idealnym towarzyszem w podróży.



Zestaw bitów 1/4" R33003032

1

SZYBKA WYMIANA BITÓW

- Adapter szybkiej wymiany sprawia, że zmiana bitów jest dziecinnie prosta. Ponadto nadaje się zarówno do pracy ręcznej, jak i obsługiwanej maszynowo

2

PRZECHOWANIE

- Narzędzia są bezpiecznie schowane w solidnej walizce transportowej. Ze względu na niską wagę i poręczność jest również idealny do użytku mobilnego

3

WYGODNA PRACA

- Ergonomiczny uchwyt śrubokręta zapewnia pracę bez zmęczenia. Wypadnięcie wiertel jest zabezpieczone przez magnetyczny wkrętak bitowy, co zapewnia relaksującą pracę



MAŁY, WSZECH- STRONNY

"Dzięki zestawowi 32 bitów jesteś optymalnie przygotowany do pracy na małych połączeniach śrubowych dowolnego rodzaju."



NOWY

R3300 3032
ZESTAW
BITÓW 1/4"
 32-częściowy

€26,²¹
 + VAT



- › Wkrętak do bitów z silnym magnesem do szybkiej i łatwej wymiany bitów oraz ergonomiczny uchwyt
- › Adapter szybkiej wymiany umożliwia szybką wymianę bitów
- › Nadaje się do pracy ręcznej i maszynowej
- › Przechowywanie w solidnym BMC



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301348	R33003032	Magnetyczny wkrętak bitowy 1/4" Adapter szybkiej wymiany 1/4" Bity 1/4", 25mm: PH1 (3x), PH2 (3x), PH3 (3x) PZ1 (3x), PZ2 (3x), PZ3 (3x) Gniazdo 4,5 5,5 6,5 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Sześciokąt wewnętrzny 4 5 6 mm	190	52	110	32	0,48

ALTERNATYWA DO CIĘŻKO DOSTĘPNYCH MIEJSC

40-częściowy zestaw bitów oferuje optymalne rozwiązanie ze względu na dołączoną grzechotkę, jeśli musi iść szybko lub miejsce na śrubokręt nie wystarczy.

40-częściowy zestaw czerwonych końcówek GEDORE R33003040 zawiera szeroki wybór końcówek i wkładek wtykowych do różnych zastosowań związanych z wkręcaniem w zakresie 1/4". Dołączony wkrętak bitowy z silnym magnesem służy do bezpiecznego mocowania wiertel i umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów. Jeśli nie ma już wystarczająco dużo miejsca lub kombinezon musi szybciej odejść od ręki, wysokiej jakości dźwignia przełączająca grzechotka z małym kątem obrotu wynoszącym 5° pokazuje swoje mocne strony. Dołączony adapter bitowy umożliwia korzystanie z bitów w połączeniu z zapadką przełącznika, a tym samym stanowi inteligentną alternatywę w aplikacji. Adapter szybkiej wymiany umożliwia również korzystanie ze śrubokręta akumulatorowego. Bezpiecznie przechowywane w solidnej walizce transportowej GEDORE red, wszystko jest dobrze schowane i gotowe do użytku mobilnego.



Zestaw bitów 1/4" R33003040

1

INTELIĞENTNA ALTERNATYWA

- Adapter bitów umożliwia sterowanie bitami za pomocą zapadki przełącznika

2

KOMFORTOWA PRACA

- Ergonomiczny uchwyt wkrętaka zapewnia niemęczącą pracę. Magnetyczny wkrętak do bitów zapobiega ich wypadaniu, co zapewnia spokojną pracę

3


PRECYZJA UŻYTKOWANIA

- Wysokiej jakości grzechotka dźwigniowa o drobnych zębach i kącie obrotu 5° zapewnia precyzyjne i płynne dokręcanie



**INTELIĞENTNE
ROZWIĄZANIE**

"Ze względu na dobrze zaopatrzony wybór zawsze jesteś dobrze wyposażony w podróży i w warsztacie z 40-elementowym zestawem bitów."



NOWY

R3300 3040
ZESTAW BITÓW 1/4"
 40-częściowy



- > Wkrętak do bitów z silnym magnesem do szybkiej i łatwej wymiany bitów oraz ergonomiczny uchwyt
- > Grzechotka dwukierunkowa z rękojścią 2K i kątem powrotu 5° oraz dźwignią przełącznika do łatwej zmiany kierunku
- > Adapter do bitów umożliwia alternatywny napęd bitów za pomocą odwracalnej grzechotki
- > Adapter szybkiej wymiany umożliwia szybką wymianę bitów
- > Gniazda z antypoślizgowym radełkowaniem wzdłużnym
- > Przechowywanie w solidnym BMC

€40,66
 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301349	R33003040	Nasadki 1/4" 5,5 6 7 8 10 12 13 mm Grzechotka odwracalna 1/4" Adapter 1/4" 4kt x 6kt Wkrętak magnetyczny 1/4" Adapter szybkiej wymiany 1/4" Bity 1/4", 25mm: PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (3x), PZ3 (1x) Szczelina 5,5 mm Sześciokąt wewnętrzny 3 4 5 6 8 mm TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 TX T10H T15H T20H T25H T30H Adapter do bitów 1/4" kwadrat x 1/4" hex	230	52	130	40	0,8

DŁUGOŚĆ MA ZNACZENIE

Dzięki praktycznemu zestawowi bitów 1/4" nawet głęboko osadzone połączenia śrubowe nie stanowią już problemu.

Zestaw 51 końcówek R33003051 firmy GEDORE red jest szczególnie odpowiedni do trudno dostępnych połączeń śrubowych ze względu na długie końcówki i przedłużenie. W połączeniu z dźwignią przełączania nawet głęboko osadzone połączenia śrubowe można poluzować lub dokręcić w mgnieniu oka. Wysokiej jakości dźwignia przełączania z kątem obrotu 5° jest idealnym napędem nawet wtedy, gdy robi się nieco ciasniej. Dołączony adapter bitowy umożliwia korzystanie z bitów w połączeniu z zapadką przełącznika, a tym samym stanowi inteligentną alternatywę w aplikacji. Bezpiecznie przechowywane w solidnej walizce transportowej GEDORE red, wszystko jest dobrze schowane i gotowe do użytku mobilnego.



Zestaw bitów 1/4" R33003051

1

PRECYZJA UŻYTKOWANIA

- Wysokiej jakości grzechotka dźwigniowa o drobnych zębach i kącie obrotu 5° zapewnia precyzyjne i płynne dokręcanie

2

ROZWIĄZANIE DLA GŁĘBOKO OSADZONYCH

- Ze względu na długie końcówki i przedłużenie, nawet głęboko osadzone są łatwo dostępne


3

INTELIĞENTNA ALTERNATYWA

- Adapter bitów umożliwia sterowanie bitami za pomocą zapadki przełącznika


**DOGŁĘBNE
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW**

"Dzięki zestawowi 51 elementów można również rozwiązać problemy z głęboko osadzonymi wkrętami."



NOWY

R3300 3051
ZESTAW BITÓW 1/4"
 51-częściowy



- > Długie bity
- > Grzechotka dwukierunkowa z rękojeścią 2K i kątem powrotu 5° oraz dźwignią przełącznika do łatwej zmiany kierunku
- > Adapter do bitów umożliwia alternatywny napęd bitów za pomocą odwracalnej grzechotki
- > Gniazda z antypoślizgowym radełkowaniem wzdłużnym
- > Przechowywanie w solidnym BMC

€ 42,51
 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301350	R33003051	Gniazda 1/4" 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Grzechotka odwracalna 1/4" Przedłużka 1/4" 100mm Adapter 1/4" 4kt x 6kt Bity 1/4" 25mm: PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Szczelina 4 4,5 6,5 mm TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Sześciokąt wewnętrzny 2 3 4 5 6 mm Adapter do bitów 1/4" kwadrat x 1/4" sześciokąt Bity 1/4" 90mm: PH1 (1x), PH2 (1x) PH1 (1x), PH2 (1x) TX T20 T25 T30 Sześciokąt wewnętrzny 3 4 5 6 mm szczelina 5,5 mm	230	52	130	51	0,98

WSZECHSTRONNY

Zestaw bitów 1/4" z różnorodnymi narzędziami jest optymalnie zaprojektowany do pracy w najmniejszej przestrzeni.

67-częściowy zestaw bitów GEDORE R33003067 jest skonfigurowany do każdego połączenia śrubowego w zakresie 1/4" ze względu na jego wszechstronną zawartość. Nawet głęboko osadzone nie

stanowią już problemu dzięki długim bitom. Wkrętak bitowy z ergonomicznym uchwytem i silnym magnesem do mocowania bitów zastępuje dużą liczbę śrubokrętów. Wkrętaki kątowe są praktycznym dodatkiem w użyciu. Adapter szybkiej wymiany umożliwia również korzystanie ze śrubokręta akumulatorowego. Bezpiecznie przechowywane w solidnej walizce transportowej GEDORE red, wszystko jest dobrze schowane i gotowe do użytku mobilnego.



Zestaw bitów 1/4" R33003067

1

SZYBKA WYMIANA BITÓW

- Adapter szybkiej wymiany sprawia, że zmiana bitów jest dziecinnie prosta. Ponadto nadaje się zarówno do pracy ręcznej, jak i obsługiwanej maszynowo

2

WYGODNA PRACA

- Ergonomiczny uchwyt śrubokręta zapewnia pracę bez zmęczenia. Wypadnięcie wiertła jest zabezpieczone przez magnetyczny wkrętak bitowy, co zapewnia relaksującą pracę

3

ROZWIĄZANIE DLA GŁĘBOKO OSADZONYCH ŚRUB

- Ze względu na długie końcówki i przedłużenie, nawet głęboko osadzone są łatwo dostępne



WSZECHSTRONNE POZYCJONOWANIE

"Dzięki swojej wszechstronności 67-częściowy zestaw bitów jest dobrym wyborem dla szerokiej gamy zastosowań i najlepszą alternatywą dla zestawów wkrętaków."




NOWY

R3300 3067
ZESTAW BITÓW 1/4"
 67-częściowy

- > Długie bity
- > Wkrętak do bitów z silnym magnesem do szybkiej i łatwej wymiany bitów oraz ergonomiczny uchwyt
- > Adapter szybkiej wymiany umożliwia szybką wymianę bitów
- > Przechowywanie w solidnym BMC

€42,51
 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301352	R33003067	Zestaw kluczy imbusowych 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm Wkrętak magnetyczny 1/4" Adapter szybkiej wymiany 1/4" Bity 1/4", 25mm: PH1 (3x), PH2 (2x), PH3 (1x) PZ1 (3x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Gniazdo 4, 4,5, 5,5, 6,5 mm TX T6, T7, T8, T9, T10, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30, T30, T40, T40 TX T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H Sześciokąt wewnętrzny 2, 3, 4, 5, 6 mm Adapter do bitów 1/4" kwadrat x 1/4" sześciokąt Bity 1/4", 90mm: PH1 (1x), PH2 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (1x) TX T20, T25, T30 Sześciokąt wewnętrzny 3, 4, 5, 6 mm szczelina 5,5 mm	300	52	180	67	1,1

R3300 5014
SKRZYŃKA
Z BITAMI 1/4"
 14-częściowy

€9,49
 + VAT



- > Bitbox z popularnymi rozmiarami bitów i adapterem napędu z blokadą bitów
- > Napęd sześciokątny zgodnie z DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- > Maszynowo pokręcane



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301347	R33005014	1/4" sześciokąt 3 4 5 mm Szczelina 1/4" 4 5 6 mm Wnęka poprzeczna 1/4" PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Uchwyt bitów 1/4" sześciokąt x 1/4" sześciokąt, z magnesem	105	30	60	14	0,11

R3300 5007
SKRZYŃKA
Z BITAMI 1/4"
 7-częściowy

€6,71
 + VAT




- > Bitbox z popularnymi rozmiarami bitów i adapterem napędu z blokadą bitów
- > Napęd sześciokątny zgodnie z DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- > Obsługiwany maszynowo



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301345	R33005007	Szczelina 1/4" 4 5 6 mm Wnęka poprzeczna 1/4" PH 1 2 3 Uchwyt bitów 1/4" sześciokąt x 1/4" sześciokąt, z magnesem	105	30	60	7	0,08

R3300 5009
SKRZYŃKA Z
BITAMI 1/4"
 9-częściowy

€7,64
 + VAT



- > Bitbox z popularnymi rozmiarami bitów i adapterem napędu z blokadą bitów
- > Napęd sześciokątny zgodnie z DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- > Obsługiwany maszynowo



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301346	R33005009	1/4" sześciokąt wewnętrzny 3 4 5 mm Szczelina 1/4" 4 5 6 mm 1/4" PH 1 2, Uchwyt bitów 1/4" sześciokąt x 1/4" sześciokąt, z magnesem	105	30	60	9	0,086

R3500 3040
ZESTAW BITÓW
TX / XZN / SK
 40-częściowy

€37,97
 + VAT



- › Bity o wzmocnionej konstrukcji, 10 mm
- › Obsługiwane ręcznie
- › Napęd sześciokątny zgodnie z DIN 3126 ISO 1173 - C 10
- › W stabilnej plastikowej walizce



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301572	R35003040	Bit sześciokątny wewnętrzny 4 5 6 8 10 12 30 mm, Bit sześciokątny wewnętrzny 4 5 6 8 10 12 75 mm TX Bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 30 mm, TX Bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 75 mm XZN bit M5 M6 M8 M10 M12 30 mm, XZN bit M5 M6 M8 M10 M12 75 mm Adapter bitów wewnętrzny napęd kwadratowy 1/2" do wewnętrznego napędu sześciokątnego 10 mm Adapter bitów wewnętrzny napęd kwadratowy 3/8" do wewnętrznego napędu sześciokątnego 10 mm	335	50	195	40	1,75

R3300 5031
SKRZYŃKA Z
BITAMI 1/4"
 32-częściowy

€14,28
 + VAT




- › Bity: Twardość: 60 HRC +/- 2, moment obrotowy: 18,4 Nm
- › Adapter napędowy z magnetyczną blokadą bitów
- › Napęd sześciokątny zgodnie z DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- › Maszynowo pokręcane
- › Kasetka z pokrywą przezroczystą



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3301338	R33005031	1/4" 6-kątna 3 4 5, 1/4" Płaski 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5, 2x 1/4" Krzyżowy PH 1 2 3 2x 1/4" Krzyżowy PZ 1 2 3, 2x TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Adapter-szybkozłącze do bitów 1/4" C 6,3 z magnesem, Adapter bitów 1/4" 6-kątny x 1/4" 4-kątny	110	40	70	32	0,25

R4900 3046
ZESTAW KLUCZY
NASADOWYCH 1/4"
 46-częściowy

€47,47
 + VAT



- › Do ręcznie pokręcanych śrub
- › Walizka z tworzywa sztucznego GEDORE red Design



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300052	R49003046	1/4" 2K grzechotka dźwigniowa z drobnymi zębami, 72 zęby 150 mm 1/4" gniazdo kwadratowe 165 mm 1/4" gniazdo kwadratowe 165 mm 1/4" gniazdo sześciokątne 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/4" gniazdo bitów wkrętaka gniazdo sześciokątne wewnętrzne 3 4 5 6 7 8 37 mm 1/4" gniazdo bitów wkrętaka gniazdo 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" Gniazdo bitów wkrętaków Phillips PH 1 2 3 37 mm, 1/4" Gniazdo bitów wkrętaków Phillips PZ 1 2 37 mm, 1/4" Gniazdo bitów wkrętaków TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" Przedłużenie klucza nasadowego 50 100 mm, 1/4" Przedłużenie klucza nasadowego elastycznego 150 mm, 1/4" Uchwyt krzyżowy z suwakiem 115 mm, 1/4" Przegub Cardana 32 mm Bit-Adapter 1/4" kwadratowy x 1/4" sześciokątny 25 mm Zestaw kluczy imbusowych sześciokątnych 1,27 1,5 2 2,5 mm	298	54	185	46	1,414

R5900 3026
ZESTAW
KLUCZY
NASADO-
WYCH 3/8"
26-częściowy

€60,75
+ VAT




- Do ręcznie pokręcanych śrub
- Walizka z tworzywa sztucznego GEDORE red Design



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300053	R59003026	3/8" 2K dźwigniowa grzechotka dwustronna o drobnych zębach, 72 zęby 180 mm Wkładka klucza nasadowego 3/8" sześciokątna 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm Wkładka świcy zapłonowej 3/8" 16 21 mm 65 mm, Przedłużenie klucza nasadowego 3/8" 75 150 mm Uchwyt poprzeczny 3/8" z blokiem przesuwającym 200 mm Przegub uniwersalny 3/8" 48 mm, Reduktor 3/8" - 1/4" 27 mm	302	54	185	26	2,44

R6900 3069
ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH
1/2" SERWIS
69-częściowy

€178,99
+ VAT



- Do ręcznie pokręcanych śrub
- Walizka z tworzywa sztucznego GEDORE red Design



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300191	R69003069	2K Grzechotka dwukierunkowa 1/2" z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby 250 mm 1/2" Gniazdo sześciokątne SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 38 mm 1/2" Gniazdo 6-cio stronne SW 10 13 17 19 77mm, 1/2" przedłużka klucza nasadowego 125 250 mm Przegub uniwersalny 1/2" 66 mm, Przedłużka 3/8 x 1/2 kwadratu 44mm Klucz grzechotkowy dwuobrótkowy SW 10x13 17x19 Klucz oczkowy SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 Zestaw kluczy grzechotkowych sześciokątnych SW 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Zestaw wkrętałów kątowych TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Śrubokręt szczelinowy 3 4 5 5,6 5 Gniazdo śrubokrętu z nakładką uderzeniową 6,5, Włgębiecie krzyżowe wkręta PH 1 2 Tester fazy z gniazdem 120-250 V, Szczypce kombinerki 180 mm Szczypce do pomp wodnych 10", Młotek monterski 300 g	552	100	360	69	9,9

R6900 3061
ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2"
AUTO-UNIVERSAL
 61-częściowy

- Do ręcznie pokręcanych śrub
- Walizka z tworzywa sztucznego GEDORE red Design



€131,93
 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300370	R69003061	R6100xxxx Gniazdo 1/2 sześciokątne 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm R60000027 Grzechotka dwukierunkowa 2K 1/2 L.250 mm RSW 5° R65300012 Przegub Cardana 1/2 L.66 mm, R6102xxxx Przedłużka świecy zapłonowej 1/2 L.125 250 mm R57300008 mm, R6102xxxx Wkład świecy zapłonowej 1/2 16 18 21 mm R651000xx Przedłużka wtykowa 1/2 L.125 250 mm R57300008 Element rozszerzający 3/8 x 1/2 kwadratowy L.44 mm R28100010 Szczypce do pomp wodnych 10" 7-kierunkowe R28302180 Szczypce kombinerki L.180 mm 2K R36605008 Zestaw wkrętaków sześciokątnych 1,5-8 mm 8 szt R36405008 Zestaw wkrętaków TX T9-40 8 szt, R92100020 Młotek inżynierski 500g L.320 mm popiół R0910xxxx Klucz płaski 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm R38100315 2C-Skrętak płaski 3 mm 0,5x75 mm, 5,5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm R38200115 2C-Skrętak płaski PH1 L.80 mm, PH2 L.100 mm R38120001 MOTOCYKLE Tester napięcia 3-48 V	452	86	340	61	7,14

R6100 3114
ZESTAW KLUCZY NASADKOWYCH 1/2"
 długie,
 14-częściowy

- Do ręcznie pokręcanych śrub
- Walizka z tworzywa sztucznego GEDORE red Design

€85,71
 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300008	R61003114	10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 27 30 32 77 mm	272	80	383	14	3,746

R6800 3016
ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2" TX
 16-częściowy

- > Do ręcznie pokręcanych śrub
- > Walizka z tworzywa sztucznego GEDORE red Design

€56,97
 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300009	R68003016	Wkładka do klucza nasadowego TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Gniazdo bitów wkrętaka TX T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70	300	52	180	16	1,69

R6800 3020
ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 3/8"+1/2"
 20-częściowy

- > Do ręcznie pokręcanych śrub
- > Walizka z tworzywa sztucznego GEDORE red Design

€56,97
 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300045	R68003020	Wkładka do klucza nasadowego 3/8" TX E6 E7 E8 E10 Gniazdo bitów wkrętaka 3/8" TX T10 T15 T20 T25 T27 Wkładka do klucza nasadowego 1/2" TX E12 E14 E16 E18 E20 Gniazdo bitów wkrętaka 1/2" TX T30 T40 T45 T50 T55 Reduktor 1/2" czworokąt x 3/8" czworokąt	180	52	300	20	2

R6901 3024
ZESTAW
KLUCZY
NASADKO-
WYCH 1/2"
 12 krawędzi,
 24-częściowy

€66,46
 + VAT



- › Do ręcznie pokręcanych śrub
- › Walizka z tworzywa sztucznego GEDORE red Design



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300056	R69013024	2K Grzechotka dwukierunkowa 1/2" z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym użębieniem, 72 zęby 250 mm, Nasadka 12-kątna 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 Przedłużka do kluczy nasadowych 1/2" 125 250 mm Adapter powiększający/ czop przesuwny 3/8" x 1/2" 44 mm	385	84	280	24	4,75

R6304 3003
ZESTAW NASADEK
DO KLUCZY
UDAROWYCH 1/2"
 3-częściowy

€28,48
 + VAT



- › Szczególnie do montażu/demontażu kół samochodowych
- › Plastikowe rękawy
- › Wewnętrzny napęd kwadratowy wg DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › Wykonanie wg DIN 3129, ISO 2725-2
- › Uruchamiane maszynowo, mocowane za pomocą pierścienia/ zawleczki zabezpieczającej
- › W stabilnej walizce plastikowej



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300578	R63043003	Wkładka do klucza sieciowego 17 19 21 mm 86 mm	155	52	135	3	0,83

R6300 3012
ZESTAW NASADEK
DO KLUCZY
UDAROWYCH 1/2"
 12-częściowy

€52,26
 + VAT



- › Zabierak czworokątny zgodny z DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- › Wykonanie wg DIN 3129, ISO 2725-2
- › Uruchamiane maszynowo, mocowane za pomocą pierścienia/ zawleczki zabezpieczającej
- › Walizka z tworzywa sztucznego GEDORE red Design



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300574	R63003012	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm	180	52	185	12	1,598

R7800 4014
ZESTAW KLUCZY
NASADOWYCH 3/4"
 14-częściowy

€244,54
 + VAT




- > Do ręcznie pokręcanych śrub
- > Walizka z tworzywa sztucznego GEDORE red Design



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300011	R78004014	3/4" grzechotka odwracalna, zgrubne uzębienie, 24 zęby 510 mm Wkładka do klucza nasadowego 3/4" sześciokątna 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm Przedłużki kluczy nasadowych 3/4" 200 400 mm Uchwyt poprzeczny 3/4" z elementem przesuwym 460 mm	548	105	105	14	14,2

R4600 3092
ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH
1/4" + 1/2"
 92-częściowy

€103,36
 + VAT




- > Do ręcznie pokręcanych śrub
- > Walizka z tworzywa sztucznego GEDORE red Design



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300062	R46003092	2K Grzechotka dwukierunkowa 1/4" z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby 150 mm, Uchwyt nasadowy czworokątny 1/4" 165 mm Nasadka 6-kątna 1/4" 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Nasadka 6-kątna 1/4" 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm Przedłużka do kluczy nasadowych 1/4" 50 100 mm Uchwyt poprzeczny z czopem przesuwym 1/4" 115 mm, Przegub Cardana 1/4" 32 mm Uchwyt do bitów 1/4" 6-kątny x 1/4" 6-kątny z magnesem 60 mm Adapter do bitów 1/4" 4-kątny x 1/4" 6-kątny 25 mm Złącze napędu 1/4" 6-kątne x 4-kątne z ustalaczem kulkowym 25 mm Bity 1/4" gniazdo 6-kątne 3 4 5 6 8 10 25 mm, Bity 1/4" rowek 4 5,5 7 25 mm Bity 1/4" PH 0 1 2 3 4 25 mm, Bity 1/4" PZ 1 2 3 25 mm Bity 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm, Bity 5/16" TX T45 T50 T55 30 mm 2K Grzechotka dwukierunkowa 1/2" z przełącznikiem dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby 250 mm, Nasadka 6-kątna 1/2" 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm, Nasadka do świec zapłonowych 1/2" 21 mm (13/16") 65 mm Przedłużka do kluczy nasadowych 1/2" 125 250 mm, Przegub Cardana 1/2" 65 mm Adapter powiększający/ czop przesuwny 3/8" x 1/2" 44 mm Adapter do bitów 1/2" 4-kątny x 5/16" 6-kątny 38 mm Podwójny klucz przegubowy 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Klucz oczkowo-szczękowy 8 10 12 13 14 17 mm, Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych 1,5 2 2,5 mm	383	83	280	92	5,85

R4600 3097
ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH
1/4"+1/2"
97-częściowy


- > Do ręcznie pokręcanych śrub
- > Walizka z tworzywa sztucznego GEDORE red Design



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300186	R46003097	1/4" 2K grzechotka z dźwignią L 150 mm 1/4" Uchwyt nasadowy kwadratowy L 165 mm 1/4" Gniazdo, sześciokątne 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Uchwyt krzyżowy z elementem przesuwającym L 115 mm Przedłużka klucza nasadowego 1/4" L 50 100 mm 1/4" przegub uniwersalny L 33 mm 1/2" 2K grzechotka dwukierunkowa L 250 mm 1/2" Klucz nasadowy sześciokątny 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 38 mm 27 30 32 42mm Przedłużka klucza nasadowego 1/2" L 125 250 mm Przegub uniwersalny 1/2" L 66 mm Adapter do rozszerzenia/przesuw 3/8" x 1/2" 1/4" adapter bitów 1/2" adapter bitów 1/4" bity, L25 mm, wewnętrzny hex 2 3 4 5 5,5 6 mm, szczelina 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 123, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 5/16" bity L30mm, wewnętrzny sześciokąt 8 10 12 14 mm, szczelina 8 10 12 mm, PH 3 4, PZ 3 4, TX T40 T45 T50 T55 Klucz płasko-oczkowy z grzechotką SW 10 13 17 19 mm 2-komponentowa rękojeść Maximus 5/16" z podwójnym ostrzem bitów PH 1 2 podwójne ostrze bitów 5,5 6,5 mm Adapter bitów 8mm (5/16") x 1/4" Klucz do widełek, regulowany 30mm, L 250mm	452	86	340	97	8,9

R4600 3232
ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH
1/4"+1/2"
 232-częściowy


- ▷ Do ręcznie pokręcanych śrub
- ▷ Walizka z tworzywa sztucznego GEDORE red Design



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300185	R46003232	2K grzechotka rewersyjna 1/4" długość 150mm kąt obrotu 5° 2K grzechotka dwukierunkowa 1/2" długość 250mm kąt odwrotny 5° Nasadki 1/4" SW 4,4,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 25 mm 1/2" nasadki SW 15,16,17,19,20,21,22,24 38 mm 1/2" nasadki SW 27,30,32 42 mm 1/4" uchwyt krzyżowy z elementem przesuwным 1/4" przedłużenie gniazda 50,100 mm 1/2" przedłużka klucza nasadowego 125,250 mm Długość przegubu uniwersalnego 1/4" 33 mm Długość przegubu uniwersalnego 1/2" 66 mm 1/4" uchwyt nasadowy kwadratowy 165 mm 1/4" nasadki TX E4, E5, E6, E7, E8 25mm 1/2" Gniazda TX E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 38mm, E22 L 40mm, E24 L41mm Adapter do rozszerzenia/przesuw 3/8" x 1/2" 1/2" adapter bitów kwadrat x 5/16" hex, Wkrętak z końcówką 1/4" L 100 mm 1/4" bity o długości 25 mm: wewnętrzny sześciokąt 3,4,5,6 mm, PH każdy 5x0,1,2,3, PZ każdy 2x0,1 każdy, 3x2,3, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Napinacz 5,6,8, XZN 4,6,8, TRI-WING 1,2,3, Moment obrotowy 6,8,10 1/4" bity sześciokątne 38 mm długość 5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,mm, 1/4" uchwyt bitów 60,80,120mm Bit box 30 szt. z końcówkami 1/4", długość 25 mm: sześciokątne wewnętrzne 2,3,4,5,5,6 mm, szczelinowe 4,5,6 mm, PH 1,2,3, PZ 1,2,3, TX T10 T15 5xT20 4xT25 4xT27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 5/16" bity o długości 30 mm: gniazdo 6,6,5,8, PH 1,2,2x3,4 sztuka, PZ 1,2,2x3,4 sztuka, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50, TXB T 25 T27 T30 T40 T45 T50, Klucz uniwersalny SW 6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm Wkrętak kątowny gniazdo sześciokątne 1,5,2,2,5,3,4,5,6,8 mm Wkrętak kątowny TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Uchwyt wkładki 1/4" 4kt x 1/4" 6kt długość 25mm	452	86	340	232	8,9

R4560 3172
ZESTAW KLUCZY NASADKOWYCH
1/2"-3/8"-1/4"
 172-częściowy

- > Do ręcznie pokręcanych śrub
- > Walizka z tworzywa sztucznego GEDORE red Design



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300058	R45603172	1/4" 2K dźwigniowa grzechotka dwustronna z drobnymi zębami, 72 zęby 150 mm Czworokątny uchwyt wtykowy 1/4" 165 mm Wkładka do klucza nasadowego 1/4" sześciokąt 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm Wkładka do klucza nasadowego 1/4" sześciokątna 4 5 6 7 8 9 10 50 mm Wkładka do klucza nasadowego 1/4" TX E4 E5 E6 E7 E8 25 mm Gniazdo bitów wkrętaka 1/4" gniazdo sześciokątne 3 4 5 6 37 mm Szczelina na końcówki wkrętaka 1/4" 4 5,5 6,5 7 37 mm 1/4" Końcówka wkrętaka wkładka krzyżowa PH 0 1 2 37 mm 1/4" Wkrętak wkładka wkrętaka zagłębienie krzyżowe PZ 0 1 2 37 mm Gniazdo bitów wkrętaka 1/4" TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" gniazdo bitów wkrętaka TX z otworem T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm Przedłużenie klucza nasadowego 1/4" 50 100 mm Uchwyt poprzeczny 1/4" z elementem przesuwnym 115 mm, Przegub uniwersalny 1/4" 32 mm Adapter bitów 1/4" 4ct x 1/4" 6ct 25 mm, 1/4" Bity TX T5 T6 T7 25 mm 1/4" Bity TX z otworem T7 25 mm 1/4" Bity TX plus zabezpieczenie T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 25 mm 1/4" Bity wielozębowe XZN M5 M6 M8 25 mm, 1/4" Bity rowek wpustowy M5 M6 M7 M8 M9 25 mm 5/16" Bity gniazdo sześciokątne 7 8 10 12 14 30 mm, 5/16" Gniazdo na bity 8 10 12 30 mm 5/16" Bity zagłębienie krzyżowe PH 3 4 30 mm, 5/16" Bity zagłębienie poprzeczne PZ 3 4 30 mm 5/16" Bitów TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 5/16" Bity TX z otworem T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 3/8" 2K dźwigniowa grzechotka dwustronna o drobnych zębach, 72 zęby 180 mm Wkładka klucza nasadowego sześciokątnego 3/8" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wkładka do klucza nasadowego 3/8" sześciokątna 10 11 12 13 14 15 63 mm Wkładka do klucza nasadowego 3/8" TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 Wkładka świecy zapłonowej 3/8" 18 mm 65 mm, Przedłużenie klucza nasadowego 3/8" 150 mm Przegub uniwersalny 3/8" 49 mm, Adapter bitów 3/8" 4ct x 5/16" sześciokąty 30 mm 1/2" 2K grzechotka dwukierunkowa z drobnymi zębami, 72 zęby 250 mm Wkładka do klucza nasadowego 1/2" sześciokątna 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 Wkładka do klucza nasadowego 1/2" sześciokątna 16 17 18 19 22 77 mm Wkładka do klucza nasadowego 1/2" TX E20 E24, 1/2" wkładka świecy zapłonowej 16 21 mm 65 mm Przedłużenie klucza nasadowego 1/2" 125 250 mm, Przegub uniwersalny 1/2" 66 mm Element powiększający/przesuwny 3/8" x 1/2" 44 mm Adapter bitów 1/2" 4ct x 5/16" 6ct 38 mm, Zestaw kluczy nasadowych sześciokątnych 1,5 2,2,5 3 4 5 6 mm	450	93	345	172	10,5

NARZĘDZIA ROWEROWE W PODRÓŻY

Zestaw rowerowy "On the road" to praktyczny zestaw awaryjny z narzędziami rowerowymi do podróży. Drobne naprawy są wykonywane w mgnieniu oka.

GEDORE red Bike Set R21702013 jest pomocnikiem w nagłych wypadkach, gdy zepsuje się po drodze. Aby wszystko przebiegało szybko, połączenia śrubowe można dokręcić i dokręcić na rowerze za pomocą dołączonych końcówek, do których precyzyjnie dostosowany jest dobór końcówek i kluczy nasadowych. Praca z pistoletem z adapterem bitów jest znacznie przyjemniejsza i bardziej praktyczna niż w przypadku konwencjonalnych kluczy sześciokątnych lub narzędzi wielofunkcyjnych. Szczególnie trudno dostępne połączenia śrubowe są znacznie łatwiej dostępne dzięki poręcznej grzechotce. Dzięki zastosowaniu grzechotki bitowej można uniknąć wielokrotnego

„mocowania” do połączeń śrubowych dzięki mechanizmowi zapadkowego – ogromny plus komfortu i szybkości. Trzy dźwignie opon znacznie upraszczają pracę łatania opon i dętek. Umieszczony w kieszeni na rurę podsiodłową, zestaw jest praktycznym towarzyszem każdej wycieczki.



Zestaw rowerowy "On the Road" R21702013

1 PRAKTYCZNA GRZECHOTKA Z AKCESORIAMI

- Drobno zębata pistolet bitowy może podnosić bity bezpośrednio lub za pomocą uchwytu bitów. Dzięki adapterowi możliwe jest nawet użycie wkładek klucza nasadowego

2 BEZPIECZNE SCHOWANIE

- Wysokiej jakości, solidna torba z plastikowym zamkiem. Dlatego nie ma grzechotania na ramie lub sztycy po drodze

3 CENNE W PRZYPADKU PRZEBICIA OPONY

- Trzy łyżki plastikowe zawarte w zestawie można przymocować do obręczy i umożliwić dostęp do dętki

IDEALNY
TOWARZYSZ

"Zestaw zawiera wszystko, czego potrzebuję, jeśli chodzi o narzędzia do przebicia opony lub drobnych napraw podczas podróży rowerem. Zwłaszcza pistolet jest przydatny."



NOWY

R2170 2013
ZESTAW ROWEROWY W DRODZE
 13-częściowy



€33,27
 + VAT



- > Ergonomiczna obsługa z grzechotką na bity i adapterem do bitów
- > Dobór bitów i nasadek dostosowanych do połączeń śrubowych w rowerze
- > Zapinana torba na siodełko i sztycę
- > Brak uciążliwych dźwięków podczas jazdy dzięki plastikowemu zamkowi błyskawicznemu



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300194	R21702013	Zestaw dźwigni do opon, 3 sztuki Końcówka imbusowa 3 4 5 6 Wiertło płaskie PH1 Bit TX T25 Nasadka klucza nasadowego 10 mm Grzechotka 1/4" Przejściówka do napędu Uchwyt na bity z systemem szybkiego zwalniania 66,5 mm Kieszeń	90	145	54	13	0,24

MOBILNY WARSZTAT ROWEROWY

Czy to mobilnie, czy w warsztacie – z zestawem rowerowym "Warsztat" jesteś dobrze przygotowany do naprawy roweru.

Warsztat GEDORE Red bike set R21702025 zawiera jako profesjonalną podstawę szczypce telefoniczne do chwytania, np. Bowdena i obcinarka boczna do separacji tych. Obie szczypce wyposażone są w 2-komponentowe uchwyty i posiadają indukcyjnie hartowane krawędzie tnące. Bardzo cienki stożkowy klucz rolkowy jest specjalnie zaprojektowany do połączeń śrubowych na pedałach lub tylnych hamulcach w rowerze. Konserwacja i regulacja systemów w nowoczesnych rowerach, takich jak rowery górskie lub wyścigowe, ale także rowery elektryczne, wymaga profesjonalnych narzędzi, szczególnie w przypadku trudno dostępnych połączeń śrubowych. Oprócz śrubokręta bitowego, poręczna grzechotka jest również pomocna w przypadku połączeń śrubowych,

które są szczególnie trudno dostępne. Może być używany z adapterem bitowym lub bez niego - w zależności od dostępnego miejsca. Zestaw uzupełnia wybór bitów w najczęściej używanych rozmiarach na rowerze. Wszystkie narzędzia mieszczą się w praktycznej, poręcznej i wysokiej jakości torbie.



Zestaw rowerowy "Warsztat" R21702025

1 PORĘCZNY

- Profesjonalne szczypce z hartowanymi krawędziami i ergonomicznymi uchwytami

2 DO PRACY W CIASNICH WARUNKACH

- Stożkowy klucz rolkowy jako rozwiązanie do luzowania połączeń śrubowych o małej przestrzeni roboczej

3 PRAKTYCZNA GRZECHOTKA Z AKCESORIAMI

- Drobno zębata zapadka może pobierać bity bezpośrednio lub za pomocą adaptera bitowego

4 CENNE W PRZYPADKU PRZEBICIA OPONY

- Trzy dźwignie opon zawarte w zestawie można przymocować do obręczy i umożliwić dostęp do problemu w dętce



PEŁNA KONTROLA NA ROWERZE

"Dzięki temu zestawowi nie mam pod kontrolą tylko połączeń śrubowych. To sprawia, że czuję się całkowicie bezpiecznie!"



NOWY

R2170 2025
ZESTAW ROWEROWY WARSZTAT
 25-częściowy

- > Klucz nastawny stożkowy do wąskich połączeń śrubowych
- > Rękojeść lub bit z grzechotką
- > Wybór bitów i nasadek 1/4"
- > W wysokiej jakości torbie



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300195	R21702025	Zestaw dźwigni do opon, 3 sztuki Stożkowy klucz nastawny 6" Szczypce półokrągłe 160 mm Frezy boczne 160 mm Nasadka sześciokątna 2,2,5 3 4 5 6 8 10 Końcówka krzyżakowa PH1 płaski bit 4 Bit TX T15 T20 T25 T30 Nasadka klucza nasadowego 10 mm Grzechotka do bitów 1/4" 91mm Adapter napędu 1/4" 6kt x 1/4" 4kt Uchwyt 1/4", 118mm Uchwyt na bity z systemem szybkiego zwalniania 66,5 mm Kieszeń	205	235	50	25	1,07

R3800 3043
ZESTAW NARZĘDZI
„MEASURE -
CUT-SCREW“
 43-częściowy

€111,76
 + VAT



- Do ręcznie pokręcanych śrub
- Walizka z tworzywa sztucznego GEDORE red Design



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300190	R38003043	Gniazdo wkrętaka 3 x 75 mm, Gniazdo wkrętakowe z nakładką 4x75 mm, 5,5x100 mm, 6,5x125 mm Wkrętak krzyżowy z nasadką PH 1x75 mm, PH 2x100 mm Zestaw wkrętaków kątowych 9 szt. nasadki sześciokątne 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 długie Zestaw wkrętaków kątowych 9 szt TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Miara zwijana, 5m Szlifierka boczna, Szczypce płaskie okrągłe proste Szczypce kombinierki, Poziomica pęcherzykowa 300mm Nóż tnący z 3 ostrzami, 10 zapasowych ostrzy do noża	383	80	272	43	6,2


R4600 7138
ZESTAW UNIWERSALNY
WSZYSTKO W WALIZCE
NARZĘDZIOWEJ
 138-częściowy



Deska do kolan



- Do ręcznie pokręcanych śrub
- Obudowa aluminiowa w kolorze GEDORE red



Kod	Nr	Zawartość	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	-częściowy	Waga kg
3300189	R46007138	2K grzechotka dźwigniowa 1/4" z drobnym uźębieniem, 72 zęby 150 mm 2K grzechotka dźwigniowa 1/2" z drobnym uźębieniem, 72 zęby 250 mm 1/4" klucz nasadowy sześciokątny SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/2" gniazdo 6-stronne SW 10 13 14 16 17 18 19 20 22 24 38 mm 1/2" gniazdo 6-stronne SW 27 30 32 42 mm, Przedłużki nasadek 1/4" 50 100 mm 1/2" przedłużki nasadowe 125 250mm, 1/4" uchwyt nasadowy kwadratowy 165 mm 1/2" wkład świecy zapłonowej SW 16 24 65 mm 1/4" uchwyt krzyżowy z elementem przesuwającym 115 mm 1/4" przegub Cardana 33 mm, Przegub uniwersalny 1/2" 66 mm Adapter napędu 1/4" wewnętrzny kwadrat x 1/4" hex 25mm Złączka napędowa 1/4" kwadrat x 1/4" hex 50mm Klucz do pierścieni SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm, Klucz płaski nastawny 10" 250 mm Zestaw wkrętaków kątowych sześciokątnych SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Zestaw wkrętaków kątowych TX. długości SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 Śrubokręt szczelinowy 5,5 6,5 8 , Wgłębienie krzyżowe wkrętaka PH 1 2 Wkrętak VDE PH 2 PZ 2, Tester fazy z gniazdem 120-250 V, 1/4" śrubokręt z grzechotką 1/4" Skrzynka na bity wewnętrzna hex SW 2 3 4 5 5,5 6 mm, gniazdo 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Szczypce kombinierki 180 mm, Szerokość cięcia bocznego 160 mm Szczypce płaskie okrągłe 200 mm, Szczypce do pomp wodnych 250 mm Szczypce do cięcia i plastikowe pudełko z akcesoriami 40-częściowy Płytki, półokrągła, cięcie 2 200 mm, LED latarka 175 mm Zestaw dłut w plastikowym uchwycie, 5 sztuk, Nóż tnący z 10 zapasowymi ostrzami Piła ręczna 150 mm, plus 3 zapasowe brzeszczoły, Młotek monterski 300 g, Miara zwijana, 5 m Nożyczki uniwersalne, długość ostrza 60 mm, Knee board, Poziom belki 300 mm	455	157	355	138	13



R6900 3000
ZESTAW DO
WYMIANY KÓŁ
 3-częściowy

€188,²⁴
 + VAT



- > Do kontrolowanego dokręcania śrub
- > R68900200: Kontrolowane i precyzyjne dociąganie śrub w zakresach 40 - 200 Nm
- > Z certyfikatem badania zgodnie z DIN EN ISO 6789
- > R60010027: Możliwość rozbudowy w pięciu etapach od 460 mm do nawet 600 mm
- > R63043003: W SW 17, 19 i 21 z kodowaniem kolorami
- > Zgodny z DIN 3120 - C12,5, ISO 1174, z ustalaczem kulkowym
- > Wykonanie wg DIN 3129, ISO 2725-2



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
3300187	R69003000	R68900200 Klucz dynamometryczny 1/2" 40-200 Nm R60010027 Grzechotka teleskopowa 2K 1/2" przełączana R63043003 Zestaw kluczy nasadowych udarowych 1/2" 3 sztuki	3	3,3

R4017 0027
GRZECHOTKA 2K
 przelączalna



- › Głowica grzechotki może być odchylana o 180°
- › Możliwość zablokowania w 5 pozycjach
- › Z uchwytem magnetycznym
- › Przelącznik dźwigniowy prawo/lewo
- › Gniazdo sześciokątne do bezpośredniego mocowania bitów zgodne z normą DIN ISO 1173

€33,27
+ VAT



Kod	Nr	Mocowanie napędu, sześciokątne	Adapter napędowy, sześciokątny mm	Kąt odchylenia do tyłu	Długość całkowita mm	Waga kg
3300160	R40170027	1/4"	6,3	5°	165	0,13

R4005 0009
2K GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 1/4"
 zagięta



- › Wersja zakręcona
- › Przelącznik dźwigniowy prawo/lewo
- › Przycisk wyzwalacza
- › Do nasadek, elementów łączących itp. z kwadratem wg DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, z kulistym ustalaczem zatrzaskowym

€22,76
+ VAT



Kod	Nr	Napęd kwadratowy	Napęd kwadratowy mm	Kąt odchylenia do tyłu	Długość całkowita mm	Waga kg
3300159	R40050009	1/4"	6,3	10°	146	0,1

R5005 0009
2K GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 3/8"
 zagięta



- › Wygięcie do głęboko położonych śrub
- › Przelącznik dźwigniowy prawo/lewo
- › Przycisk wyzwalacza
- › Do nasadek, elementów łączących itp. z kwadratem wg DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kołkowego

€30,41
+ VAT



Kod	Nr	Napęd kwadratowy	Napęd kwadratowy mm	Kąt odchylenia do tyłu	Długość całkowita mm	Waga kg
3300225	R50050009	3/8"	10	10°	210	0,226

R6005 0009
2K GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 1/2"
 zagięta

€31,34
 + VAT



- › Wygięcie do głęboko położonych śrub
- › Przełącznik dźwigniowy prawo/lewo
- › Przycisk wyzwalacza
- › Do nasadek, elementów łączących itp. z kwadratem wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z kulistym ustalaczem zatraskowym

Kod	Nr	Napęd kwadratowy	Napęd kwadratowy mm	Kąt odchylenia do tyłu	Długość całkowita mm	Waga kg
3300411	R60050009	1/2"	12,5	10°	253	0,514

R6011 0009
2K PRZEGUBOWA GRZECHOTKA
TELESKOPOWA 1/2"
 przełączalna

€45,54
 + VAT



- › Możliwość zablokowania teleskopu w 5 pozycjach
- › Głowica grzechotki odchylana o 180°
- › Przełącznik pierścieniowy obrotów prawo/lewo
- › Do nasadek, elementów łączących itp. z kwadratem wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z kulistym ustalaczem zatraskowym

Kod	Nr	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	zmienna długość mm	Kąt obrotu	liczba zębów	Waga kg
3300523	R60110009	1/2"	12,5	430-580	10°	36	1,292

R6012 0027
2K GRZECHOTKA DWUKIERUNKOWA 1/2"

€37,97
 + VAT



- › Głowica grzechotki może być odchylana o 180°
- › Możliwość zablokowania w 5 pozycjach
- › Przełącznik dźwigniowy prawo/lewo
- › Przycisk wyzwalacza
- › Do nasadek, elementów łączących itp. z kwadratem wg DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, z kulistym ustalaczem zatraskowym

Kod	Nr	Napęd kwadratowy	Napęd kwadratowy mm	Kąt odchylenia do tyłu	Długość całkowita mm	Waga kg
3300409	R60120027	1/2"	12,5	5°	290	0,633

R6255 8010
WKŁADKI WKRĘTAKA 1/2"
NA LISTWIE GNIAZDOWEJ
 10-częściowy

- > Gniazdo bitów wkrętaka 1/2", gniazdo sześciokątne, wykonanie zgodne z DIN 7422
- > Obsługiwane ręcznie z antypoślizgowym radełkowaniem wzdłużnym




€66,46
+ VAT



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	-częściowy	Waga kg
3300023	R62558010	5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 55 mm	280	10	1,1

RX890 XXXX
KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE
 10-100 Nm

- > Kontrolowane dokręcanie śrub od 10 do 100 Nm
- > Wyraźnie słyszalne i odczuwalne wyzwolenie momentu obrotowego
- > Dokręcanie prawe i lewe poprzez zmianę łba grzybkowego / kwadratu przeciskowego
- > Nastawny klucz dynamometryczny z czworokątnym czopem napędowym i wbudowaną funkcją grzechotki
- > Dokładność wyzwalań: Tolerancja +/- 3 % od wartości nastawionej na skali



od

€122,69
+ VAT

Kod	Nr	Typ	Końcówka kwadratowa napędu calowa	Końcówka kwadratowa napędu metryczna mm	Nm	Nonius	Wysokość mm	Odstęp obudowa - środek końcówki kwadratowej mm	Długość mm	Szerokość główki mm	Wysokość główki mm	Waga kg	Bez podatku VAT
3301871	R58900050	Czworokąt z kolkiem	3/8"	10	10-50	2,5	34	17,5	330	35,0	25,3	0,476	122,69
3301216	R68900100	Nasadka kwadratowa z pokrętle, ząbkowana	1/2"	12,5	20-100	5	51,5	22	395	46,0	35,9	1,176	131,93

R3800 2006
ZESTAW
ŚRUBOKRĘTÓW
 6-częściowy

€20,⁹²
 + VAT



- > Klingi z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej, chromowane
- > 2-komponentowe uchwyty, chroniące rękę przy przenoszeniu energii
- > 5-stronne główki chwytu zapobiegają staczaniu się



Kod	Nr	Zawartość
3301270	R38002006	Śrubokręt płaski 3 5,5 6,5 mm, Śrubokręt krzyżakowy PH 0 1 2

-częściowy	Waga kg
6	0,435

R3840 2006
ZESTAW ŚRUBOKRĘTÓW TX
 6-częściowy

€23,⁷⁷
 + VAT



- > Klingi z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej, chromowane
- > 2-komponentowe uchwyty, chroniące rękę przy przenoszeniu energii
- > 5-kątne główki chwytu zapobiegają niepożądanemu toczeniu się narzędzia w miejscu pracy




Kod	Nr	Zawartość
3301272	R38402006	Śrubokręt TX T10 T15 T20 T25 T30 T40

-częściowy	Waga kg
6	0,55

R3867 2006
2K-ZESTAW
ŚRUBOKRĘTÓW
KĄTOWYCH Z
UCHWYTEM T
 wewnętrzny 6-kąt,
 6-częściowy

€31,⁸⁴
 + VAT



- > Profil dwudrożny
- > 2-komponentowe uchwyty, chroniące rękę przy przenoszeniu energii



Kod	Nr	Zawartość
3301281	R38672006	Gniazdo sześciokątne śrubokręta 2,5 3 4 5 6 8 mm

-częściowy	Waga kg
6	0,731

KLASYKA BARDZO KOLOROWA

9-częściowe zestawy wkrętek kątowych wprowadzają kolor do codziennej pracy, a tym samym wspierają uchwyt do odpowiedniego rozmiaru.

9-częściowe zestawy wkrętek kątowych GEDORE R36401009 i R36601009 są idealne do dokręcania lub odkręcania TX i sześciokątnych. Dzięki 9 najpopularniejszym rozmiarom (T10 - T50 lub 1,5-10 mm) najważniejsze prace związane z wkręcaniem mogą być przetwarzane w życiu codziennym. Okrągły kształt schlebia dłoni i zapewnia wygodniejszą obsługę, nawet w ciągłym użytkowaniu. Bardzo długi

uchwyt ułatwia poluzowanie i dokręcenie dzięki ulepszonej dźwigni. Zdania są uzupełniane przez kodowanie kolorami, które pomaga szybko znaleźć odpowiedni rozmiar w życiu codziennym. Oba zestawy są bezpiecznie schowane w plastikowym uchwycie z praktycznym klipsem do paska. Można go otworzyć w celu łatwiejszego usuwania.



Zestawy wkrętek kątowych TX/IN R36401009 oraz R36601009

1

PRZYJEMNA OBSŁUGA

- Okrągły kształt lepiej leży w dłoni i jest wygodniejszy do długich prac związanych z wkręcaniem

2

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

- Kodowanie kolorami i oznaczanie rozmiaru oszczędza czas podczas wyszukiwania wkrętaka kąтового

3

WYGODNA PRACA

- Bardzo długa konstrukcja zapewnia lepszą dźwignię i ułatwia poluzowanie i dokręcenie. Głowica kulowa zapewnia elastyczność, gdy przestrzeń wokół połączenia śrubowego staje się ciasna

SPOKOJNIE

"Uporządkowana klasyka z kodowaniem kolorami, które ułatwiają znalezienie odpowiedniego rozmiaru."

NOWY

R3640 1009 ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH TX Z KODOWANIEM KOLORAMI

9-częściowy, długi



- › Kodowanie kolorami z powłoką z tworzywa sztucznego, aby szybciej znaleźć odpowiedni klucz trzpieniowy
- › Okrągły kształt
- › Wersja długa
- › Chrom matowy
- › W składanym uchwycie z zaczepem na pasek



Kod	Nr	Zawartość
3301333	R36401009	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

-częściowy	Waga kg
9	0,6

R3660 1009 IN ZESTAW WKRĘTAKÓW OFFSETOWYCH Z KODOWANIEM KOLORAMI

9-częściowy, długi



- › Kodowanie kolorami z powłoką z tworzywa sztucznego, aby szybciej znaleźć odpowiedni klucz trzpieniowy
- › Okrągły kształt
- › Wersja długa z głowicą kulową
- › Chrom matowy
- › W składanym uchwycie z zaczepem na pasek



Kod	Nr	Zawartość
3301332	R36601009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

-częściowy	Waga kg
9	0,6

R3891 0000 ŚRUBOKRĘT Z GRZECHOTKĄ 1/4"

z klingą teleskopową



- › Uchwyt teleskopowy regulowany bezstopniowo
- › Z systemem szybkoكومocującym do bitów z czopem pokrętła C 6,3 + E 6,3 (1/4") wg DIN 3126
- › Przełączany prawo/lewo funkcja pokrętła zapadkowego
- › Blokada pokrętła zapadkowego w położeniu środkowym



Kod	Nr	Mocowanie napędu, sześciokątne	Adapter napędowy, sześciokątny mm	zmienna długość ostrza mm	zmienna długość	Waga kg
3301341	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223

KOSMICZNY CUD WŚRÓD WÓZKÓW NARZĘDZIOWYCH

Wózek warsztatowy "GEDworker" oferuje elastyczny dostęp z obu stron i dużo miejsca.

Wózek warsztatowy GEDORE o wymiarach czerwony R20152205 jest elastycznym towarzyszem w codziennej pracy. Dzięki szufladzie wysuwanej po obu stronach narzędzie można wyjąć z obu stron bez konieczności obracania osobno. Dzięki zewnętrznym zestawom kołowym stałym zwiększa się stateczność, a ryzyko przewrócenia się jest ograniczone do minimum. Ponadto zestawy kołowe i podwozie oferują wysoki komfort jazdy, nawet przy dużej ładowności. Przegródki na małe części w plastikowej pokrywie oferują inną opcję przechowywania. W ten sposób narzędzia i materiały mogą być przechowywane w uporządkowany sposób i są szybko pod ręką. Jeśli nadal szukasz odpowiedniego narzędzia, moduły piankowe 1/3 i 2/3 z serii GEDORE red oferują duży wybór predefiniowanych zestawów narzędzi do różnych zastosowań.



Wózek warsztatowy GEDworker R20152205

1

MALI POMOCNICZY

- Przedziały na małe części w pokrywie z tworzywa sztucznego umożliwiają wstępne sortowanie narzędzi i materiałów. Zapewnia to lepszy przegląd w terenie

2

ELASTYCZNY DOSTĘP

- Dzięki szufladzie wysuwanej po obu stronach, dostęp z obu stron jest zawsze gwarantowany bez konieczności obracania wózka

3

DŁUGOWIECZNE

- Powłoka proszkowa zapewnia wysoką ochronę przed korozją i jest szczególnie odporna na zarysowania

4

WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO

- Zewnętrzne zestawy kołowe stałe zapewniają, że wózek warsztatowy nie może się przewrócić, a także oferują lepsze właściwości jezdne, szczególnie przy pełnym obciążeniu



"Dimension imponuje w szczególności elastycznym dostępem z obu stron. Wraz z dużą przestrzenią bagażową i komfortową jazdą jest praktycznym pomocnikiem w stresującej codziennej pracy."



NOWY

R2015 2205
WÓZEK WARSZTATOWY
GEDWORKER
 z 5 szufladami

- > Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania, malowana proszkowo
- > Platforma robocza z pokrywą z tworzywa ABS z 3 przegrodami na drobne części
- > Zwrotna i łatwa w sterowaniu dzięki uchwytowi do jazdy i kierowania
- > Centralny zamek
- > Prowadnice na łożyskach kulkowych
- > Wszystkie szuflady można wysunąć z obu stron
- > Nośność każdej szuflady 20 kg
- > Dodatkowy schowek na większe przedmioty pod ostatnią szufladą
- > Konstrukcja trapezowa osi GEDORE działa również przy maksymalnym obciążeniu: lekkość toczenia, zwrotność i pewność prowadzenia po nierównościach

€385,71
 + VAT



Made in Austria



Kod	Nr	RAL	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Szuflady	maks. nośność kg	Liczba szuflad	Waga kg
3301675	R20152205	RAL 9005	963	685	462	2xTyp 1, H=74mm 3xTyp 2, H=119mm	200	5	41

DOBRCZE USTAWIONNY OD PODSTAW!

Wypełniony wózek warsztatowy punktuje z bogatym 119-elementowym wyposażeniem podstawowym dla każdego.

Wózek narzędziowy R21562005 jest idealny jako podstawowy asortyment dla początkujących wszystkich grup zawodowych. Wokół elementu środkowego, składającego się z grzechotek w 1/4" i 1/2" z akcesoriami, śrubokrętami, szczypcami, kluczami itp.

są wyposażone w śrubokręty, szczypce, klucze itp., które nie pozostawiają nic do życzenia z ich zakresem. Dzięki szufladzie wysuwanej po obu stronach, narzędzie można wyjąć z obu stron wózka warsztatowego bez konieczności oddzielnego obracania. Zewnętrzne zestawy kołowe stałe zwiększają stabilność i zmniejszają ryzyko przewrócenia się do minimum. Ponadto zestawy kołowe i podwozie oferują wysoki komfort jazdy, nawet przy dużej ładowności. Przegródki na małe części w plastikowej pokrywie oferują inną opcję przechowywania. W ten sposób narzędzia i materiały mogą być przechowywane w uporządkowany sposób i są szybko pod ręką.



Zestaw narzędzi w wózku warsztatowym GEDWorker 119-częściowy R21562005

1

MALI POMOCNICZY

- Przedziały na małe części w pokrywie z tworzywa sztucznego umożliwiają wstępne sortowanie narzędzi i materiałów

2

WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO

- Zewnętrzne zestawy kołowe stałe zapewniają, że wózek warsztatowy nie może się przewrócić, a także oferują lepsze właściwości jezdne, szczególnie przy pełnym obciążeniu

3

ELASTYCZNY DOSTĘP

- Dzięki szufladzie wysuwanej po obu stronach, dostęp z obu stron jest zawsze gwarantowany bez konieczności obracania wózka

4

BOGATE WYPOSAŻENIE

- Oprócz kompletnych zestawów kluczy nasadowych 1/4" + 1/2", zestawów kluczy, szczypiec, śrubokrętów i wielu innych, kompleksowe wyposażenie narzędziowe obejmuje kompletne zestawy kluczy nasadowych 1/4" + 1/2", szczypce, śrubokręty i wiele innych



**SOLIDNY
POMOCNIK**

"Wózek warsztatowy Dimension zachwyca w szczególności elastycznym dostępem z obu stron. Dzięki 119-elementowemu montażowi jesteś kompleksowo przygotowany do wejścia!"

R2156 2005
ZESTAW NARZĘDZI W WÓZKU
WARSZTATOWYM GEDWORKER
 119-częściowy



- › Jako podstawowy sprzęt do warsztatu, podstawowy asortyment dla początkujących wszystkich grup zawodowych lub doświadczonego śrubokręta
- › Narzędzia o wymiarach metrycznych
- › Przejrzyście ułożone w czerwone moduły piankowe GEDORE
- › Z systemem narzędzi kontrolnych: kontrola kompletności za pomocą dwukolorowych wkładek piankowych

Szczegółowe zestawienie zawartości asortymentu od strony 66



Made in Austria



Kod	Nr	RAL	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Szuflady	maks. nośność kg	Liczba szuflad	-częściowy	Waga kg
3301676	R21562005	RAL 9005	963	685	462	2xTyp 1, H=74mm 3xTyp 2, H=119mm	200	5	119	55,46

ZORGANIZOWANY TOWARZYSZ

Zwrotny i bezpieczny wózek warsztatowy z dużą ilością miejsca do przechowywania i ładowności.

Wózek warsztatowy GEDMaster R20202207 firmy GEDORE red to silny i bezpieczny pomocnik w miejscu pracy. Dzięki całkowitej nośności 400 kg i 7 szufladom wózek narzędziowy oferuje wystarczającą pojemność do codziennych wymagań narzędziowych. Szuflady oferują wygodne przedłużenie dzięki prowadnicom z łożyskami kulkowymi i nośności 40 kg każda. Oprócz centralnego zamka, każda szuflada wyposażona jest w pojedynczy zamek chroniący przed niepożądanym otwarciem podczas jazdy. Dzięki dodatkowemu pełnemu wysunięciu w każdej chwili dostęp do pełnej zawartości szuflady. Wózek warsztatowy uzupełnia sprawdzona konstrukcja osi trapezowej GEDORE. Oznacza to, że wózek warsztatowy pozostaje łatwy w manewrowaniu nawet przy maksymalnym obciążeniu i zachowuje dobre właściwości jezdne. Perforacja Euro na ścianach bocznych oferuje dodatkowe opcje montażu akcesoriów i narzędzi. Małe przedziały w pokrywie z tworzywa sztucznego umożliwiają sortowanie na powierzchni roboczej.



Wózek warsztatowy GEDMaster R20202207

1

MALI POMOCNICY

- Przedziały na małe części w pokrywie z tworzywa sztucznego umożliwiają wstępne sortowanie narzędzi i materiałów. Zapewnia to lepszy przegląd w terenie

2

WYSOKA NOŚNOŚĆ

- Prowadnice z łożyskami kulkowymi i solidna konstrukcja zapewniają wysoką nośność 40 kg na szufladę i wygodne przedłużenie

3

BEZPIECZNY ZAŁADUNEK

- Dzięki indywidualnemu zamkowi szuflady zabezpieczone są przed przypadkowym otwarciem podczas jazdy

4

ZWROTNOŚĆ I PŁYNNA PRACA

- Trapezowa oś GEDORE zapewnia doskonałe właściwości jezdne nawet przy maksymalnym obciążeniu. Dzięki temu samochód jest łatwy i zwrotny



"Zwrotny wózek jest bardzo pomocny w miejscu pracy dzięki przestrzeni magazynowej i ładowności. Nie tylko trafia tu wiele narzędzi narzędziowych, ale wózek jest również niezwykle zmienny."



NOWY

R2020 2207
WÓZEK WARSZTATOWY
GEDMASTER
 z 7 szufladami



- > Blacha stalowa, odporna na korozję i zarysowania, malowana proszkowo
- > Platforma robocza z pokrywą z tworzywa ABS z 4 przegrodami na drobne części
- > Zwrotna i łatwa w sterowaniu dzięki uchwytowi do jazdy i kierowania
- > Panele boczne z perforacją Euro 10 x 38 mm do mocowania akcesoriów
- > Blokada centralna z zamkiem bębnowym
- > Blokada zabezpieczająca w każdej szufladzie, obsługa jedną ręką
- > Wszystkie szuflady z pełnym wysuwem i prowadnicami na łożyskach kulkowych
- > Nośność każdej szuflady 40 kg
- > Konstrukcja trapezowa osi GEDORE działa również przy maksymalnym obciążeniu: lekkość toczenia, zwrotność i pewność prowadzenia po nierównościach

€671,43
 + VAT

Made in Austria




Kod	Nr	RAL	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Szuflady	maks. nośność kg	Liczba szuflad	Waga kg
3301677	R20202207	RAL 9005	999	790	470	5xTyp 1, H=70mm 2xTyp 2, H=145mm	400	7	65

ZWROTNY POMOCNIK ROZKAZU Z GIGANTYCZNYM WYPOSAŻENIEM!

Dzięki bogatemu wyposażeniu składającemu się z 273 elementów, wyposażony wózek warsztatowy oferuje wszystko, czego dusza zapagnie.

Wózek narzędziowy R22071005 nadaje się do wszechstronnego zastosowania w warsztacie. Bogate wyposażenie zestawów kluczy nasadowych 1/2", 3/8" i 1/4", w tym akcesoria, szczypce, klucze, śrubokręty zapadkowe, klucze i wiele innych. Spraw, aby serce mechanika biło szybciej. Dzięki prowadnicom z łożyskiem kulkowym szuflady oferują wygodne przedłużenie i nośność 40 kg każda. Oprócz centralnego zamka, każda szuflada wyposażona jest w pojedynczy zamek chroniący przed niepożądanym otwarciem podczas jazdy. Wózek warsztatowy uzupełnia sprawdzona konstrukcja osi trapezowej GEDORE. Oznacza to, że wózek warsztatowy pozostaje łatwy w manewrowaniu nawet przy maksymalnym obciążeniu i zachowuje dobre właściwości jezdne.



Zestaw narzędzi w wózku warsztatowym GEDMaster 273-części R22071005

1

BOGATY SPRZĘT

- Oprócz kompletnych zestawów kluczy nasadowych 1/2" + 3/8" + 1/4", zestawów kluczy, szczypiec, kluczy, wkrętek zapadkowych i wielu innych, bogate wyposażenie narzędziowe obejmuje kompletne zestawy kluczy nasadowych 1/2" + 3/8" + 1/4", zestawy kluczy, wkrętaki do pistoletów i wiele innych

2

BEZPIECZNY ZAŁADUNEK

- Dzięki indywidualnemu zamkowi szuflady zabezpieczone są przed przypadkowym otwarciem podczas jazdy

3

WYSOKA NOŚNOŚĆ

- Prowadnice z łożyskami kulkowymi i solidna konstrukcja zapewniają wysoką nośność 40 kg na szufladę i wygodne przedłużenie

4

ZWROTNOŚĆ I PŁYNNA PRACA

- Trapezowa oś GEDORE zapewnia doskonałe właściwości jezdne nawet przy maksymalnym obciążeniu. Dzięki temu samochód jest łatwy i zwrotny




**WSZECHSTRONNIE
POZYCJONOWANY**

"Wspaniały duet – wózek narzędziowy oferuje dużo miejsca do przechowywania i ładowność, a szeroka gama narzędzi oferuje wszystko, czego potrzebujesz."

R2207 1005
ZESTAW NARZĘDZI W WÓZKU
WARSZTATOWYM GEDMASTER
 273-częściowy



€1536,97 + VAT



- > Szeroka oferta dla przemysłu, handlu, motoryzacji i zaawansowanych majsterkowiczów
- > Narzędzia o wymiarach metrycznych
- > Przejrzyście ułożone w czerwone moduły piankowe GEDORE
- > Z systemem narzędzi kontrolnych: kontrola kompletności za pomocą dwukolorowych wkładek piankowych

Szczegółowe zestawienie zawartości asortymentu od strony 67

Made in Austria



Kod	Nr	RAL	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Szuflady	maks. nośność kg	Liczba szuflad	-częściowy	Waga kg
3301678	R22071005	RAL 9005	999	790	470	5xTyp 1, H=70mm 2xTyp 2, H=145mm	400	7	273	88,5

R2040 0006
WÓZEK WARSZTATOWY MECHANIC PLUS
 z 6 szufladami



€662,18 + VAT

- > Duża przestrzeń do zapewnienia z regulowanym dnem przegródek, oddzielnie zamykane
- > Solidna konstrukcja z blachy stalowej, odporna na odkształcenia, wysoce wytrzymała
- > Pozostawiona przestrzeń do przechowywania z półką. Wymiary wewnętrzne wys. 720 x szer. 355 x głęb. 380 mm
- > Drzwi, lewy zawias, zamykane, wys. 670 x szer. 310 mm
- > 6 szuflad z pełnym wysuwem teleskopowym z indywidualną blokadą (obsługa jedną ręką)
- > Nośność 25 kg na szufladę, dowolny podział
- > Zamek centralny z zamkiem bębnowym z 4 kluczami



Kod	Nr	RAL	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Szuflady	maks. nośność kg	Liczba szuflad	Półki	Grubość blatu roboczego mm	Waga kg
3301818	R20400006	3020 / 7016	915	515	515	4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm	210	6	1	30	81

R9212 XXXX
MŁOTEK MONTERA
 z uchwytem z włókna szklanego

- › Kuta główka młotka wykonana ze stali hartowanej
- › Powierzchnia hartowana indukcyjnie
- › Bardzo odporny trzonek z włókna szklanego

od

€11,50
 + VAT



Kod	Nr	Masa głowy g	Długość mm	Waga kg	Bez podatku VAT
3300720	R92120012	300	297	0,48	11,50
3300722	R92120020	500	315	0,73	14,70
3300723	R92120032	800	350	1,1	17,30

R9000 0006
ZESTAW NARZĘDZI
UDAROWYCH
 6-częściowy

€23,77
 + VAT



- › Części pobijane odpuszczone
- › Ze stali chromowo-wanadowej



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300826	R90000006	Długość przecinaka płaskiego 125 mm 150 mm Długość przecinaka krzyżowego 125 mm Dobijak Ø 3 mm, Punktak-Ø 4 mm, Wybijak Ø 4 mm	170	110	30	6	0,76

R9020 0006
ZESTAW WYBIJAKÓW
ZAWLECZEK
 6-częściowy

€23,77
 + VAT




- › Wykonanie wg DIN 6450
- › Części pobijane odpuszczone
- › Ze stali chromowo-wanadowej



Kod	Nr	Zawartość	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	-częściowy	Waga kg
3300823	R90200006	Trzpień przebijający Ø 3 4 5 6 7 8 mm	170	115	30	6	0,8

R2815 4010 SZCZYPCE DO POMP WODNYCH

z automatyczną regulacją jedną ręką



- > Wykonanie wg DIN 8976
- > Mechanizm automatycznej regulacji umożliwia obsługę jedną ręką
- > Połączenie przelotowe, wysoka stabilność
- > Podłużne, zębate powierzchnie chwytne
- > Stal chromowo-wanadowa



Kod	Nr	Rozpiętość mm	Długość inch	Długość mm	Waga kg
3301172	R28154010	35	10	250	0,374

R2800 2003 ZESTAW SZCZYPIEC 3-częściowy



- > Indukcyjnie hartowane ostrza
- > 2-komponentowe uchwyty, chroniące rękę przenoszenie energii
- > Stal chromowo-wanadowa



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
3301155	R28002003	Szczypce uniwersalne 180 mm, Szczypce boczne 160 mm, Szczypce płasko-okrągłe, proste 200 mm	3	0,711

R2800 2004 ZESTAW SZCZYPIEC 4-częściowy



- > Szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych proste i zagięte
- > Szczypce do pierścieni osadzących wewnętrznych proste i zagięte
- > Izolacje uchwytów powlekane zanurzeniowo
- > Stal chromowo-wanadowa



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
3301156	R28002004	Zewnętrzne kleszce bezpiecznikowe proste A2, Zewnętrzne kleszce bezpiecznikowe kątowe A21 Wewnętrzny zacisk bezpiecznikowy prosty J2, Wewnętrzne kleszce bezpiecznikowe pod kątem J21	4	0,68

KLUCZ DO SUKCESU

Nie masz odpowiedniego klucza pod ręką? Szczypce GEDORE red łączą różne klucze i szczypce w jednym narzędziu - wszechstronne dla profesjonalistów i hobbystów.

Klucz czerwony GEDORE R28184010 jest hybrydą klucza i szczypiec, dzięki czemu jest wszechstronny w swoim zastosowaniu. Niezależnie od tego, czy chodzi o wkręcanie, zginanie, trzymanie, prasowanie i chwytanie, wszystko jest możliwe. Dzięki inteligentnej konstrukcji zastępuje dwa kompletne zestawy kluczy (metryczny i zaolejony, 0-50 mm i 0-1,7/8"), a także różne szczypce o rozpiętości 0-50 mm. Dzięki mechanizmowi przesuwalnemu można go wygodnie i praktycznie bezsto-

pniowo dostosowywać do różnych rozmiarów klucza i nadaje się również jako alternatywa dla klucza zapadkowego. Gładkie i równoległe prowadzone szczęki służą do zastosowań przyjaznych dla powierzchni, takich jak np. do przedmiotów chromowanych lub plastikowych. Zoptymalizowana siła nacisku i zacisku o dziesięciokrotnym przełożeniu umożliwia maksymalne przenoszenie mocy przy jednoczesnym oszczędzaniu własnego wysiłku.



Szczypce 10" R28184010

1

WYSOKA JAKOŚĆ

- Gładkie i równoległe szczęki chronią wrażliwe na powierzchnię połączenia śrubowe lub złączki

2

PRZENOSZENIE DUŻEJ MOCY

- Wysoka siła nacisku i zacisku przy dziesięciokrotnym współczynniku gwarantuje pewne trzymanie obrabianych przedmiotów

3

WYDAJNA I WYDAJNA PRACA

- Po naciśnięciu przycisku na szybkim ustawieniu następuje regulacja przedmiotu obrabianego

4

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ

- Klucz szczypiec nadaje się do wkręcania, zginania, trzymania, prasowania i chwytania ze względu na mechanikę i szczęki chwytające



MAKSYMALNE PRZENOSZENIE MOCY

"Klucz szczypiec jest wszechstronny dla każdego zastosowania i nie powinno go zabraknąć w żadnej skrzynce narzędziowej. Wszechstronne zastosowanie i zwiększone przenoszenie mocy sprawiają, że jest idealnym towarzyszem na co dzień."



R2818 4010
SZCZYPCE-KLUCZ

- › Szczypce i klucz w jednym narzędziu
- › Szerokość otwarcia: 50mm lub 1.7/8"
- › 17 pozycji ustawienia
- › Powierzchnia chromowana z chropowatymi uchwytami zanurzeniowymi
- › Zgodnie z DIN ISO 5743



€44,61
+ VAT



Kod	Nr	Rozpiętość mm	Długość mm	Waga kg
3300016	R28184010	50	260	0,533

ELASTYCZNY W UŻYCIU

Niezależnie od tego, czy chodzi o ściąganie czy cięcie kabli, szczypce do automatycznego ściągania izolacji StrippMax – Auto zapewniają optymalny efekt cięcia i łatwo leżą w dłoni.

Szczypce GEDORE R28201165 może być stosowany do usuwania wszystkich popularnych elastycznych i pełnych przewodów od 0,2 do 6,0 mm². Dzięki niskiej wadze i płynnej mechanice zapewnia niemęczącą i przyjemną pracę. Automatyczny system skanowania dostosowuje się do średnicy, co zapobiega uszkodzeniu przewodów wewnętrznych. Dodatkowo szczypce posiada ogranicznik długości 5-12 mm z optycznym pomiarem długości z boku oraz łatwo dostępny obcinacz boczny do 2 mm Ø. Obcinarka boczna umożliwia bezpośrednie cięcie drabiny bez konieczności zmiany narzędzia. Aby uzyskać czysty wynik cięcia w dłuższej perspektywie, ostrza można wymienić.



Szczypce do usuwania izolacji StrippMax-Auto R28201165

1

PRAKTYCZNA POMOC

- Dzięki zintegrowanemu nożowi bocznemu przewody do 2 mm Ø mogą być cięte bezpośrednio bez zmiany narzędzia

2

PRECYZYJNA SIŁA CIECIA

- Wymieniając ostrze, uzyskujesz czysty wynik cięcia w dłuższej perspektywie

3

INTUICYJNA OBSŁUGA

- Ustawienie ogranicznika długości jest wyświetlane bezpośrednio za pomocą skali optycznej i można je szybko regulować (5–12 mm)

4

PRZYJEMNA OBSŁUGA

- Ergonomiczna geometria rękojeści i niska waga schlebają dłoni i zapewniają pracę bez zmęczenia



**PRECYZYJNE USU-
WANIE IZOLACJI**

**"Dzięki szczypcom
StrippMax zdejmowanie
i cięcie kabli jest łatwe."**



R2820 1165
STRIPPMAX-AUTO
SZCZYPCE DO ŚCİĄGANIA IZOLACJI

- › Do wszystkich popularnych przewodów giętkich i litych od 0,2 do 6,0 mm²
- › Zintegrowany, łatwo dostępny nóż boczny do 2 mm Ø
- › Lekka waga
- › Przyjemna obsługa
- › Wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym i wysokiej jakości stali nożowej z Solingen



€18,98
+ VAT



Kod	Nr	Długość mm	Przekrój poprzeczny kabla mm ²	Waga kg
3300197	R28201165	165	0,2-6	0,107

R2910 0010
SZCZYPCE DO POMP
WODNYCH VDE

- > Do dokręcania i odkręcania połączeń śrubowych np. w szafach sterowniczych
- > Konstrukcja zgodnie z DIN ISO 8976 forma C
- > Spełnia wymogi VDE 0682 część 201, a także EN/IEC 60900
- > Podłużne, zębate powierzchnie chwytne
- > Ze złączem w pudełku



€23,77
 + VAT



Kod	Nr	Rozpiętość mm	Długość mm	Waga kg
3301413	R29100010	39	250	0,393

R3900 2005
ASORTYMENT
NARZĘDZI VDE
 5-częściowy

Wkrętaki VDE:

- > Do śrub z rowkiem: Wykonanie zgodnie z DIN 5264, ISO 2380
- > Do śrub z rowkiem i rowkiem krzyżowym PH: Wykonanie zgodnie z DIN 7438, DIN ISO 8764

Szczypce boczne VDE:

- > Wykonanie wg DIN ISO 5749

Szczypce płasko-okrągłe VDE, proste:

- > Wykonanie wg DIN ISO 5745



€52,26
 + VAT



Kod	Nr	Zawartość	-częściowy	Waga kg
3301414	R39002005	Płaskie 3 5,5 mm Rowek krzyżowy PH 2 Szczypce boczne VDE 180 mm Szczypce płasko-okrągłe 200 mm, proste	5	0,833



R9530 0017
LATARKA



- > Możliwość przełączania między 2 stopniami jasności i dodatkowa funkcja ostrzegawcza/sygnalizacyjna
- > 1 W LED
- > Jasność 55-60lm
- > Zasięg światła 25-30 m

€9,49
+ VAT

Kod	Nr	Długość mm
3301755	R95300017	130

Waga kg
0,156

R9570 0023
LAMPA ROBOCZA



€18,98
+ VAT

- > Obudowa z tworzywa sztucznego ABS
- > Z kontrolnym wskaźnikiem pojemności baterii LED w 5 poziomach
- > Źródło zasilania 3.7 v Bateria litowo-jonowa, 1200 mAh
- > Łącznie z portem MICRO USB do ładowania

Kod	Nr	Długość mm	Wysokość mm	Szerokość mm
3300002	R95700023	155	20	40

Waga kg
0,132

MAŁY CUD ŚWIETLNY

Lekka i poręczna lampa R95300139 jest zawsze pod ręką i wnosi światło w ciemne zakamarki.

Czerwona lampa GEDORE red R39500139 jest idealna do wielu różnych obszarów, takich jak warsztat, samochód, piwnica, garaż lub podobne. Dzięki kompaktowym rozmiarom i niskiej wadze idealnie nadaje się jako mobilny towarzysz. Aluminiowa obudowa jest dobrze izolowana i chroni wewnętrzną część o klasie ochrony IP 54 przed wnikaniem drobnych cząstek kurzu i rozbryzgów wody, dzięki czemu lampa piórkowa może być również używana na zewnątrz bez żadnych problemów. Czas świecenia lampy piórkowej wynosi do 4 godzin przy akumulatorach. Dzięki dostarczonemu paskowi na rękę można go łatwo zamocować na nadgarstku, a strukturalna powierzchnia zapewnia bardzo dobry chwyt, a tym samym bezpiecznie leży w dłoni nawet przy tłustych i spoconych dłoniach. Z klipsem na końcu można go łatwo przymocować do paska, koszuli lub kieszeni spodni i jest zawsze pod ręką.



Lampa R39500139

1

NADAJE SIĘ DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ

- Dzięki klasie ochrony IP 54 lampa jest chroniona przed drobnymi cząsteczkami kurzu i rozbryzgami wody, dzięki czemu nadaje się również do użytku na zewnątrz

2

MOBILNY TOWARZYSZ

- Dzięki kompaktowym rozmiarom i minimalnej wadze lampa piórkowa jest idealna do użytku mobilnego. Dzięki klipsowi można go łatwo przymocować do paska, koszuli lub kieszeni spodni i jest zawsze pod ręką

3

BEZPIECZNE TRZYMANIE

- Teksturowana aluminiowa obudowa i pasek na rękę zapewniają pewny chwyt i chwyt

DUŻA JASNOŚĆ

"Czy to w ciemnej piwnicy, czy w krętym rogu - 130 lumenów małej lampy wprowadza dużo światła w ciemność."



NOWY

R9530 0139
LAMPA

- > Kompaktowy, smukły rozmiar
- > Ochrona przed wnikaniem drobnych cząsteczek kurzu i bryzgami wody
- > Dobry chwyt nawet przy tłustych i spoconych dłoniach
- > Bez problemu można używać również z rękawiczkami
- > Mobilny towarzysz do wszystkich zastosowań
- > Praktyczny klips do mocowania do paska, kieszeni koszuli lub kieszeni spodni



€17,22
+ VAT




Kod	Nr	Strumień świetlny	Czas naświetlania h	Długość mm	Wysokość mm	Szerokość mm	Waga kg
3301758	R95300139	130	do 4	139	15	15	0,056

OŚWIETLENIE PLACU BUDOWY

Poręczny reflektor LED zapewnia światło na plac budowy nawet bez zasilania i nie pozostawia ciemnego kąta.

GEDORE red Battery Spotlight R95400145 to wyjątkowo kompaktowy reflektor roboczy z gumowaną ramką i klasą ochrony IP 64 (odporny na wstrząsy i zachlapania) z rozkładanym uchwytem do ustawiania lub mocowania. Dzięki 1400 lm wnosi dużo światła na plac budowy. Przegub obrotowy o 180° upraszcza ustawienie reflektora punktowego, dzięki czemu można go optymalnie dostosować do wymagań. Kompaktowy reflektor LED ma czas świecenia 6 godzin z akumulatorem Li-Ion i może być również używany jako power bank. Jest ładowany za pomocą dostarczonego micro-USB.



Reflektor R95400145

1

ODPORNY

- Dzięki gumowanej granicy i ochronie przed wodą jest optymalnie zabezpieczony przed zabrudzeniami

2

MOBILNY

- Zintegrowany akumulator litowo-jonowy pozwala na czas świecenia 6h bez zasilania

3

PORĘCZNY

- Kompaktowy przenośny reflektor, który jest łatwy do przechowywania

4

ELASTYCZNE OSIOWANIE

- Przegub obrotowy o 180° umożliwia łatwe ustawienie reflektora



OPRAWA ELASTYCZNA

"Kompaktowa i solidna konstrukcja reflektora LED sprawia, że jest to idealne źródło światła na ciemnych i brudnych placach budowy. Dzięki wbudowanej baterii i funkcji power banku jesteś bardzo mobilny i w razie potrzeby możesz szybko naładować telefon komórkowy."

R9540 0145
REFELKTOR
BUDOWLANY

- > Kompakty, przenośny reflektor
- > Idealny do pracy w miejscach pozbawionych zasilania
- > Gumowana ramka, dzięki czemu jest odporna na wstrząsy i bryzgoszczelna
- > Obrotowy stojak o 180°
- > Podstawa nadaje się również do zawieszenia lub jako uchwyt do przenoszenia
- > Łatwy kierunek światła
- > Funkcja powerbanku do ładowania urządzeń zewnętrznych



€29,82
 + VAT



Kod	Nr	Strumień świetlny	Czas naświetlania h	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Waga kg
3301761	R95400145	1.400	Do 6	145	145	40	0,643

ZAWSZE DOBRZE OŚWIETLONY

Lampa inspekcyjna ma różne opcje składania i pozycjonowania, dzięki czemu jest prawdziwie wszechstronna.

Lampa inspekcyjna GEDOREred R95600320 jest idealna do pracy, w której wymagane są obie ręce. Dzięki wbudowanemu magnesowi na końcu uchwytu i haczykowi, który można obracać o 180°, można go przymocować w różnych pozycjach, co umożliwia pracę bez użycia rąk. Dzięki 5 poziomom jasności oprawa główna o maksymalnej wartości 500lm może być dostosowana do różnych warunków oświetleniowych. Zintegrowany akumulator litowo-jonowy zapewnia czas spalania do 12 godzin i można go łatwo ładować przez micro-USB. Dzięki dodatkowemu światłu przed głowicą lampę inspekcyjną można przekształcić w praktyczną latarkę, składając ją. W ten sposób jesteś również dobrze wyposażony mobilny.

1



€36,13
+ VAT

Lampa inspekcyjna R95600320

1

ZAWSZE PRAWIDŁOWO USTAWIONE

- Magnes na końcu uchwytu i haczyk, który można obracać o 180°, zapewniają różne opcje pozycjonowania

2

OPTYMALNE OŚWIETLENIE

- Dzięki 5 poziomom jasności oprawy głównej oświetlenie można optymalnie dostosować do warunków oświetleniowych

3

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

- Czy to jako lampa inspekcyjna, czy latarka – dzięki 2. lampie przed głowicą, zmiennej orientacji lampy i funkcji składania, zawsze masz pod ręką odpowiednią lampę

REGULOWANE
OŚWIETLENIE

"Dzięki wielu możliwościom ustawienia i zamocowania lampy, masz wolną rękę nawet w najciemniejszych miejscach."

R9560 0320
LAMPA INSPEKCYJNA

- > Idealna jako lampa robocza do użytku mobilnego w różnych obszarach
- > 5 funkcji przełączania dla indywidualnie regulowanej jasności
- > Może służyć zarówno jako lampa inspekcyjna, jak i jako latarka
- > Magnes i obrotowy haczyk o 180° zapewniają różne opcje trzymania
- > Umożliwia elastyczne i mobilne użytkowanie, a także pracę bez użycia rąk
- > LED może być używany zarówno w pozycji złożonej, jak i rozłożonej



Kod	Nr	Strumień świetlny	Czas naświetlania h	Długość mm	Wysokość mm	Szerokość mm	Waga kg
3301760	R95600320	500	do 12	320	43	33	0,26

MAŁA I PRZYDATNA

Niezależnie od tego, czy jest nieruchoma, czy trzymana w dłoni, kompaktowa lampa robocza oferuje wszechstronne zastosowania i zapewnia przekonującą jasność 300 lm.

Gdziekolwiek jesteś, dzięki opcjom montażu lampy Mini Work Lamp R95700089 firmy GEDORE red zawsze znajdziesz odpowiedni kąt. Po przymocowaniu go za pomocą magnesu lub klipsa ręce pozostają wolne do innych prac. Kompaktowa lampa robocza ma 3 poziomy regulacji: 100 lm, 300 lm, a nawet 500 lm przez krótki czas. Zintegrowany akumulator litowo-jonowy zapewnia czas spalania do 3 godzin i można go łatwo ładować przez micro-USB. Dzięki kompaktowej konstrukcji zajmuje niewiele miejsca, a także mieści się w kieszeni spodni.



Mini lampa robocza R95700089

1

ELASTYCZNA I REGULOWANA

- Dzięki klipsowi i magnesowi do powierzchni metalowych, takich jak samochody, ciężarówki, maszyny, masz wystarczająco dużo opcji montażu dzięki tej solidnej lampie kontrolnej

2

MOCNY I KOMPAKTOWY

- W codziennej pracy przekonuje jasność 300 lm i bardzo kompaktowy kształt

3

MOBILNY TOWARZYSZ

- Ze względu na kompaktową konstrukcję wymaga niewiele miejsca i idealnie nadaje się do użytku nawet w ograniczonych przestrzeniach

UNIWERSALNE
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

"Mini lampa robocza jest idealnym towarzyszem. Wysoka jasność oraz kompaktowa i solidna konstrukcja wyraźnie pokazują tutaj ich mocne strony."



NOWY

R9570 0089
MINI LAMPA ROBOCZA



€22,60
+ VAT



- › Niezwykle jasna lampa w bardzo kompaktowym formacie
- › Może być stosowany w szczególności w pomieszczeniach zamkniętych
- › Magnes zapewnia różne opcje trzymania w różnych obszarach roboczych
- › Umożliwia pracę bez użycia rąk
- › Mobilny towarzysz do wszystkich zastosowań
- › Praktyczny klips do mocowania do paska, kieszeni koszuli lub kieszeni spodni
- › Mieści się w każdej kieszeni spodni



Kod	Nr	Strumień świetlny	Czas naświetlania h	Wysokość mm	Szerokość mm	Głębokość mm	Waga kg
3301759	R95700089	300	do 3	12	21	89	0,035

R9380 0125
SZTYWNE IMADŁO
równoległe

- > Otwieranie imadła do przodu
- > Z kowadłem
- > Maksymalna siła mocowania 25 KN




€141,18
+ VAT



Kod	Nr	Szerokość szczęki mm	Głębokość mocowania użytkowa mm	Waga kg
3301737	R93800125	125	125	19

R9380 0150
IMADŁO RÓWNOLEGŁE
obrotowy

- > Otwieranie imadła do przodu
- > Uchwyt do rur o średnicy 13,5 - 56 mm
- > Z kowadłem
- > Maksymalna siła mocowania 25 KN



€156,30
+ VAT



Kod	Nr	Szerokość szczęki mm	Głębokość mocowania użytkowa mm	Waga kg
3301738	R93800150	150	125	14

R9410 XXXX POZIOMICA

- > Gładki profil prostokątny z lekkiego metalu
- > Jedna libella pionowa i jedna libella pozioma
- > Dokładność pomiarowa: +/- 0,5 mm/m



€18,56
+ VAT

od

Kod	Nr	Długość mm
3301436	R94100075	600
3301423	R94100087	1.000

Waga kg	Bez podatku VAT
0,26	18,56
0,48	21,25

R9410 XXXX POZIOMICA magnetyczna

- > Gładki profil prostokątny z lekkiego metalu
- > Jedna libella pionowa i jedna libella pozioma
- > Magnetyczna
- > Dokładność pomiarowa: +/- 0,5 mm/m



od

€13,27
+ VAT

Kod	Nr	Długość mm
3301424	R94100151	300
3301425	R94100187	1.000

Waga kg	Bez podatku VAT
0,17	13,27
0,482	23,35

R9455 XXXX MIARA ZWIJANA

- > Obudowa ABS 2-komponentowa, z metalowym klipssem
- > Z automatycznym wciąganiem i blokadą taśmy
- > Z magnetyczną końcówką
- > Klasa dokładności II z certyfikatem MID

od

€6,29
+ VAT



Kod	Nr	Długość m
3301427	R94550003	3
3301428	R94550005	5
3301429	R94550008	8

Szerokość pasma mm
19
19
25

Waga kg	Bez podatku VAT
0,201	6,29
0,265	9,49
0,468	10,83

R9320 0025
NÓŻ DO TAPET I WYKŁADZIN



- › Z praktycznym klipsem do paska
- › Ostrze 25 mm szerokości
- › Odpowiedni dla osób praworęcznych
- › Dostawa z 5 ostrzami zapasowymi (125mm dł., 0,5mm gr.)

€10,92
+ VAT



Kod	Nr	Oznaczenie	Długość całkowita mm	Szerokość całkowita mm	Waga kg
3301605	R93200025	Nóż do cięcia, szerokość ostrza 25 mm, klips	205	60	0,28

R9980 0000
NARZĘDZIE
WIELOFUNKCYJNE




- › Stal nierdzewna wysokiej jakości
- › Blokada ostrza
- › Ergonomiczny uchwyt, delikatne przeniesienie siły

€21,92
+ VAT

Kod	Nr	Oznaczenie	Długość całkowita mm	Szerokość całkowita mm	Waga kg
3301757	R99800000				0,21

R9335 0051
PIŁA WIELOFUNKCYJNA



- › Brzeczcot i wspornik można obracać o 90°
- › Wspornik obrotowy o 180°
- › Dostawa z brzeczcotem HSS do metalu (24 tpi)
- › Do metalu, plastiku, drewna itp.

€22,76
+ VAT



Kod	Nr	Oznaczenie	Długość mm	Waga kg
3301608	R93350051		300	0,47

R9300 0005
ZESTAW
PILNIKÓW
 5-częściowy



- > Dwuskładnikowy uchwyt, delikatne przeniesienie mocy
- > Wykonane ze stali specjalnej
- > W plastikowej torbie

€28,48
+ VAT

Kod	Nr	Zawartość
3301597	R93000005	Pilnik trojkątny Pilnik płaski Pilnik okrągły Pilnik półokrągły Pilnik kwadratowy

-częściowy	Waga kg
5	0,82

R9340 0060
SZPACHLA



€6,71
+ VAT

- > Do małej naprawy/reperacji
- > Zastosowanie, dystrybucja i wygładzanie
- > Z drewnianą rączką

Kod	Nr	Szerokość ostrza mm
3301754	R93400060	60,0

Waga kg
0,1

R9921 0000
PRAZA KARTRIDŻOWA DO SILIKONU



€35,20
+ VAT

- > Do przetwarzania silikonu
- > Ze stabilną rurą aluminiową
- > Szybka i łatwa wymiana wkładu
- > Dostawa z 3 końcówkami spiczastymi

Kod	Nr	Długość mm	Wysokość mm
3301753	R99210000	340	210

Waga kg
0,84


Poszczególne elementy składowe w skrócie

R2156 2005


R2215 0006




R2215 0013



R2215 0015



R2215 0019



R2215 0009



R2215 0018



R2215 0008



R2225 0000



Asortyment

R21562002

No.

R22150006

Treść

1/4" 2K grzechotka dwukierunkowa z drobnymi zębami, 72 zęby | 150 mm, 1/4" gniazdo kwadratowe 165 mm
1/4" Gniazdo 6-stronne SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Końcówka śrubokręta wewnętrzna sześciokątna 3 4 5 6 8 10 | 37 mm
1/4" gniazdo bitów wkrętaka z rowkiem 5,5 6,5 | 37 mm, 1/4" gniazdo bitów wkrętaka z rowkiem krzyżowym PH 1 2 3 | 37 mm
1/4" gniazdo bitów wkrętaka krzyżowo PZ 1 2 | 37 mm, 1/4" gniazdo bitów wkrętaka TX z otworem T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 37 mm
Przedłużenie nasadki 1/4" 100 mm, 1/4" uchwyt krzyżowy z elementem przesuwalnym | 115 mm, przegub uniwersalny 1/4" | 32 mm

R22150013

Gniazdo wkrętaka 4 5,5 6,5 8 mm, Gniazdo wkrętaka krzyżowego PH 1 2

R22150015

Wkrętak TX T10 T15 T20 T25 T30 T400

R22150019

Młotek ślusarski 300 g, dłuto płaskie 125 mm 150 mm, dłuto poprzeczne 125 mm

Dziurkacz centralny 4 mm | 120 mm, Dziurkacz do pinów 4 mm | 120 mm, Dziurkacz przelotowy 3 mm | 150 mm

R22150009

1/2" Wkładka do klucza nasadowego sześciokątnego SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32

1/2" Gniazdo bitów wkrętaka sześciokątne 6 7 8 9 10 12 14 | 55 mm

R22150018

Szczypce do pomp wodnych 10" | 250 mm, Szczypce uniwersalne 180 mm, Szczypce płaskie z okrągłym nosem, proste 160 mm, Szczypce boczne 160 mm

R22150008

1/2" 2K grzechotka dwustronna z drobnymi zębami, 72 zęby | 250 mm, przedłużenie nasadki 1/2" 125 250 mm

Uchwyt poprzeczny 1/2" z elementem przesuwalnym 250 mm, przegub Cardana 1/2" | 66 mm

R22550000

Klucz uniwersalny 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, wkrętak offsetowy 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Narzędzia do uzupełnienia zestawu



Miarka z taśmą rollową
3 m




Nóż tnący
z 5 zapasowymi ostrzami
175 mm


Poszczególne elementy składowe w skrócie

R2207 1005


R2235 0007



R2235 0008




R2235 0009



R2235 0010



R2235 0011



Asortyment	No.	Treść
R22071005	R22350007	Grzechotka dwustronna 1/4" 2K L.150mm, przedłużenie gniazda 1/4" L.50mm, przedłużenie gniazda 1/4" L.100mm, Przedłużacz nasadowy 1/4" L.150mm, uchwyt krzyżowy 1/4" w. suwak L.115mm, przegub kardanowy 1/4" L.33mm, nasadka kwadratowa 1/4" L.62mm Uchwyt 2K, 1/4" Bit-Adapter 4 krawędzie x 1/4 6 krawędzi L.24,7mm, 1/4" Bit-Box SL+PH+PZ+TX+6 krawędzi 32 szt, 1/4" Grzechotka-wkrętak z ostrzem teleskopowym, Grzechotka rewersyjna 3/8" 2K L.180mm, wkładka nasadowa 3/8" sześciokątna 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, przedłużka nasadowa 3/8" L.125mm, Przedłużacz nasadowy 3/8" L.150mm, uchwyt krzyżowy 3/8" z suwakiem, powiększacz 3/8" x 1/2" kwadratowy L.44mm, reduktor 3/8" do 1/4", Grzechotka dwustronna 1/2" 2K L.250mm, przegub uniwersalny 1/2" L.66mm, przedłużenie nasadki 1/2" L.75mm, przedłużenie nasadki 1/2" L.125m, Przedłużacz klucza nasadowego 1/2" L.250m, rękojeść krzyżowa 1/2" z elementem przesuwym, śrubokręt kątowy. Zestaw sześciokątów 1,5-10mm 9 szt.
	R22350008	1/4" Wkładka gniazdowa sześciokątna 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L.25mm, 1/4" Wkładka gniazdowa sześciokątna 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 L.50mm, Gniazdo 1/4" TX E5 E6 E7 E8 E10 L.25mm, 1/4" screwdr. Wkładka 3 4 5 6 L.37mm, 1/4" Screwdr. Wstawić PH1 PH2 l. 37mm, Śrubokręt 1/4" Wkładka PZ1 PZ2 l. 37mm, śrubokręt 1/4" Wkładka SC 5,5 6,5 l. 37mm, śrubokręt 1/4" Wkładka TX B0 T10 T15 T20 T25 T27 T30, 1/4" screwdr. Wkładka TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/2" Socket Insert sześciokątny 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 32, 1/2" Gniazdo wkładka sześciokątna 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, 1/2" Gniazdo TX E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24, Gniazdo świecy zapłonowej 1/2" 16 21
	R22350009	Śrubokręt 1/2" Wkładka 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19 L.55mm, 1/2" śrubokręt. Wkładka 5 6 7 8 10 12 14 17 L.100mm, 1/2" screwdr. Wkładka TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.55mm, 1/2" screwdr. Wkładka TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.100mm, 1/2" screwdr. Wkładka XZN M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
	R22350010	Szczypce kombinowane L.180mm 2K-rękojeść, Szczypce boczne L.160mm 2K-rękojeść, Szczypce płaskie proste L.200mm 2K-rękojeść, Gniazdo śrubokrętu 2K 3 4 5,5 6,5, 2C-wkrętak PH1 PH2, 2C-wkrętak TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Szczypce do pomp wodnych 10", Młotek ślusarski 300g L.300mm, dziurkacz 8 kwadratowy 120x4mm trzon d.12, dziurkacz centrujący 8 kwadratowy 120x4mm trzon d.10mm, dziurkacz trzpieniowy 8 kwadratowy 150x4mm trzon d.10, Dłuto płaskie owalne 125x15x9mm, Dłuto płaskie owalne 150x18x11mm, Dłuto płaskie krzyżowe owalne, Szczypce klucz 10"
	R22350011	Klucz uniwersalny 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, Klucz uniwersalny z grzechotką 10 13 17 19

GEDORE

NARZĘDZIA NA CAŁE ŻYCIE

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91-596-0
Fax + 49 (0) 21 91-596-230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91-596-900
Fax + 49 (0) 21 91-596-999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis,
275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS INC

4055 Faber Pl Dr
North Charleston SC, 29405 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Twój Dostawca / stamp:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

IMPULSE TOOL PROMOTION akcja
obowiązuje od 01.03.2023 do 31.12.2023.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

*Wszystkie ceny to zalecane ceny sprzedaży za sztukę/zestaw. Dostawa bez dekoracji.
Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie informacje i ceny z zastrzeżeniem
błędów składu i druku. Ceny są zalecanymi cenami netto tylko do dalszej odsprzedaży lub
użytkowników przemysłowych i nie zawierają podatku VAT.
Proszę pytać swoich regionalnych dostawców.

gedore.com